1) Gemüse- und Gartensamen.

- 2) Kartoffeln-Sortiment.
- 3) Officinetter Samen

B

- 4) Samen Exotischer Pflagren. 5) Futter- and sonstige Ginser.

 - 6) Kleearten, verschiedeoe Sorten. 7) Futtergewächse, Futterkläuter.





b) Futterrüßen, Faiterwurzeln
g) Diverse Geronumlesamen.
10) Verwhiedene Getreide-Arten.
11) Baum- und Geböhrumen.
12) Verwhiedene Binnenzwiebeln.
13) Baum- an Sümaretan.

14) Englische Ganten fieruthe

J. G. Booth & Co. EL A M B U B Go
Grosse Reichenstrasse Na 57.

der Landbouw Hogecci.col WAGENINGE

Pfune Soin

Die Reeife find in Mart (E) und Schilling (B) Courant. 1 & hat 16 B.

Der Louis: oder Friedriches vor = 13 1/2 & oder 218 B.

— hollandische Ducaten = 77/2 & oder 124 B.

— Prefresific Gourant = 27/2 & oder 14 B.

1 & oder 16 B Reeflenburger neu Courant = 14 B.

AND TO SHOULD SEE THE

- Ter M2 ober ft nach bem 18 ft finss = 31/3

 " Gulben nach bem 20 ft finss = 27/3

 " Gulben nach bem 24 ft finss = 22/3

 " Rubel B. A. = 3/4 ft ober 12/3

 " Silber-Rubel = 23/4 ft ober 42/3

Mit Ausnahme berer, bie uns bereits als redliche Begabler befannt find, baben wir die Mite ju machen, gefällige Aufträge mit Rimeffen ober wenigstens hintanglicher Richwig imm gin begleiten.
Rite Gniballage und Kollen, welche bei Bervadung unswärtsgebenber Gachen erfvoretich find, wird eine möglicht billige Bergutung angerechnet, Beiefe und Gelber worden franco erbeten.

1) Gemnje, und Gartenjamen.

Stage of the control	Rüchenfräuter.	Pfund	Roto	Weifier Kopffohl.	Pfn	n b	Both	Müben.	Pfund X 2	2018
Brite and Street of Street Str	Wassies	# B	1 2	Allerfruhefter Buder: ober engl. Raffrigfohl (velicat)	5	_	3	Frubefte weiße, platte Mais	- 12	1
Selection of the control of the cont	9Inis	8	1 2	Brüher engl. Dorf: ober Spigfohl	4 off 5	8	3	Mene, jehr frube, meine Schneeball	12	3
The filter of the control of the con	- minor, fleiner	4 8	3	- englischer Emperor :	6	-	4	Militar make herhit:	1 4	
mel Radgered	violetter, großer		24	- Imperial:		_		Rleine, weiße marfifche, gang echt	. i 4	1
The probability of the probabili	- fraufer	— —		Binterweißlehl, ertra großer, breiter, englischer	2	8		Yange, meine Serbit	12	1 1
Teller, benfellende, were Machinephase in Evanduich Minist Chericker Stephen, were Machinephase in Evanduich Minist Stephen, were Machinephase in Evanduich Minist Stephen	Beet, weife ober Mangolb	12	t	hollantifcher	2	4		Runde, ichmarge bo. belicat	2	2
Stretche Constitution of Control Stretcher (Control	- groke bunfelrothe	— 12	1 2	Tribet minoet deluct	19	_	2	Rerbelrube, belicat	2 8	3
Charles and the control of the contr	- Gilberbeet, beren Blattftengel bas in Kranfreich be	liebte	.,					Aufferdem noch 26 Gorten große englische und fonftige Ruben unt ber bien Abibeilung aufgeführt.	48	
denderwinden. Compared for the compared of	Poerage	2 —	2	Ertra femargrother, feitfopfiger (per beile Rethfobt)	4	8	4	Runfelrüben.		
Canada in the state and a state of the state	Carbobenebieten	1 8	2	Bell s over blutrother, großfopfiger bellanbijder, frater			3	Porzüglich große rethliche, beste Corte	6	1
sign belager	Dill	8	1 1		,			Gant weiße, echte Buder :	8	í
Series provincial framework (and the province of the province	Benchel, orbinairer benticher	2 -	2		4		3	Die Preise ber Munketruben find für größere Quantitaten beber k tend niedziger. (Giebe unter Abtheilung 8.)		
Steart Vanager Steart van de verster van de sander op de verster	Serbel gemöhnlicher	3 - 10	1	Mittelfrüher	3	- 8		Wurgeln ober Mobren.		
Archerich vielag. Sterry vielage and sterry	fraufer Muniage:	12	1 1	- gruner, plattfopfiger, Envover ober englife	her			Bang frühe, furge, rothe Carotte gnni Treiben	. 1 8	1
Steiner, Sterrey marken. Sterrey marken. Steiner, Sterrey marken. Sterrey marken. Steiner, Sterrey marken. S	Rerbelrübe, belicat	2 8	3	Drumbend Suray, ertra ichone &	rte 6	8	3	Solland, furge bouwifer, jum Treiben	3 —	2
School, Landel Geleger, and Sc	Rolln, Bohnenfraut ober Saturei	6 —	4	Rener, gang fleiner, mertwurbig geichligtblattrig	er,			Altringham , nene jupe, die vorzuglichne, gropte und fem wor ichmeetenb. fehr zu empfehlen: fie bedarf eines tiefe	n,	
Selfele Bereijen en Weigenen and Men's permitted a selfele Bereijen en Weigenen Bereijen der Weigen der Weigenen Bereijen der Weigenen Bereijen Bereijen der Weigen der Weigenen Bereijen Bere	Papenbel	2 -	2	fehr gart und bel	eat t2		8	toderen Bobens, wo fie niebrere & fcmer werben fan	u. 1 8	2
Statister green grown of the Service of the Service specifies and the Service of	Loffelfraut ober Cochlearia	2 -	1					jum Stoben ober Schmoren; gang befond, gu empfeht	eu 3 -	2
Steffen in Steffen and Steffen	Majoran	5 —	4 8	Bruffeler Sproffen . ober Rofen : Wirfing, porguglich ich	one orte 1		3	Lange, rothe engl. Migrael ober Dobre	1 4	2
The resident American Comment of the	Meline, Litrons	4 8	3					Lange, rethe barbowifer	1 2	1
Casalestinister State St	Reterille, Idlidte Schnitt, ober Rraut:	2 - 8	î				-	Srufie furze hornifdie	1	1
neue, lastemière, felister Wiefen State	fraueblättrige	mng 3 2	1 2			F-12	1.	Reterffienwurgel, lange, glatte barbowifer	3 -	2
Deart Floward 1 1 1 1 1 1 1 1 1	neue, italienifche, folichte Riefen: Str.	aut	4	Dober, fraujer, gruner, febr gefüllt	2	_	1	Buder Befernlienwurget	~ 14	1
mit gaspt, wirte einem der seine der stellen der seine der stellen	Feterfilienwurzel, große, glatte, bardowifet	— 14 — 14	1	Rraufer, niebriger, dunfelbrauner	2 2	8	2	fleine fdwarerothe, ertra	2	. 2
Compared	Bieffer, fpanifcher, mit langer, rother Frucht	6 —	12	Bunter Plumage: ober Feberfohl.	3		2	Baffinaf - ober Moormurgel, lange,	12	
Schere with Edwarf spatial series of the Willey Miles Willer Standard over Schiefer and spatial means and the Willer in an After Societies and spatial means and the Willer in an After Societies and spatial means and the Willer in an After Societies and spatial means and the Willer in an After Societies and spatial means and the Willer in an After Societies and Soc	- liebesapfelfrüchtiger	– –	24	- gang vorzuglich icholet weinheiten, pertien	8 *			Scorgioner: ober Schwarzwurgel, befte Sorte	2 8	2
Singer, gang beinner grote, sider bankarie 4 Billiert, gang beinner grote, sider beinner grote grote beinner grote grote grote beinner grote grote beinner grote grote beinner grote grote grote beinner grote grote grote beinner grote grote grote beinner grote	gelber.	= =		Conitt: ober Frühlingelohl	1	4	1	Sufermurgel ober Salsafi	3 8	. 3
Sierre gas befeiner under beiden kannt kendender. Sierre German. Sierre Germ	firinförmiger		100					Scolymus hispanica, neues Gemuje, in Der Art von Co	or-	1: "
Steiner, 2004 (Freinberg, 2004).	Boero, gewöhnlicher, bider Milinter	· 4	3	Wan w Wistantalif a O Can hade			2		10	1
Route over Thérenate	- Minter , gaug besondere großer, dider brabant	er 4 8		Gruner, hoher lapplanbifcher.	10	j —	8	Gate, glutte, große, lauge Cicoric	2 —	2
Route of Michitales	Bortulaf, gelber	2 8		Reuer Balmbaumfohl, ichon Bortion	8 12				2 —	2
Cancaramyter, critar großhiditriaer Cartear 2 5	Raute ober Beintaute'	3 —	. 2	Brocoli ober Spargelfohl.				Rabies, fruhe, weiße, runte, furglaubige Monats	1 8	3 1
Seurempler, ette greiblittiger (Patric 2) Cellicie der Ar Ruelles 1 8 2					h. uP			- neue, langlichrunde, roienrothe, fruhe, furglaubige, v trofflich fur's Dlinbeet)T:	
mediac, other collider. motion to the control therefore the control that is a con	Conservation orter grafhlattriage Martens	2 8		empfohlen, weil er bem, der mebrete Gorten bauen ant	aut,			- purpuerothe, runde Monate	1 8	
mediac, other collider. motion to the control therefore the control that is a con	poringlich großer, glatter leitziger bo	2 —	2	Gemufe fidert, wenn namlid por Eintritt bes Frofie	Die			- fruhe, rofenrothe, lauge Glas : bo	1 E	3 i
nedisc, other milither. vicinities do	- gewohnlicher Conitt :	1 8	} [ober fonft an einem froftfreien Dite eingepflangt werben machien gisbann wotter fort und treiben firte junge Ropf	fie e.			- vorfiehende Corten metirt	1 8	1
neuer anfliffen Weren Carton fie de Capatron unter ben Mamon Manching Chiefer de Anna de Andrée de Capatron unter ben Manching Chiefer de Anna de Andrée de Capatron unter ben Manching Chiefer de Anna de Andrée de Capatron unter ben Manching Chiefer de Anna de Anna de Chiefer de Capatron de Cap	- meißer, echter englischer	3 8		Englischer, violetter frater Cap:	2	0 —	8	Rettig, großer, ichwarger, erfurter Winter	1 4	ı î
neuer enzliffer Ivener erum ind ie. solde in Ongland unter dem Vammen "dinecking Celery" befannt, und gebiedd als Calat spiffen verved. — Giterra Complete de verve d	violetter bo. bo neuer englicher Lomenflauen: Borti	3 E	3	funtar		7	5	- mittelgroßer, gelber Commers	3 —	3 2
Die 4 irten Cotten find die, wolfen in Cagaland unter den Mannen, albaching (1449) beinen der Verleit	neuer englischer Zwerg:	- 6 **		meuer fruber mit geichloffenen Ropfen	14	1	10	- neuer, violetter Binter :	3 —	- 2
Salat yayffen werken. GuthurNamofung bei dem Sant yayffen werken. Guthur yayffen w	Die 4 letten Sorten find bie, welche in England un	ter bem eicht als		meißer früher bevonshirer	13	5 — 6 —	10	Perfetiebene ber beften Gorten meliet, ertra	2	
Cenf. tranner bottanbilider. 16 10	Salat gegeffen werben Gultur-Anweifung	bei bem		- [pater	8	8 -		Bruber holland., bruine geel, auch gum Treiben, fehr gu empfeh	len 6 -	1 4
- sefter, enter, aeller, englisser, englisser, beste Eorte yar Waggar flartung durch Bericklingen der Keiner. 5 6 Flymine, Polisier' 5 8 Sommer . 5 8 Sommer . 5 8 Epinaf. Cycles, reiblättiger mit rundem Camen. 5 5 bestellendem vortgälig großer und die Viellender Schollen er verdendunger 12 8 bestellendem vortgälig großer und die Viellender Schollen er verdendunger 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		— (3 -	früher maltefer	16	8 —	10	Großer affatischer, ullerbeiter	5 -	4
flording druch Berichtingen der Keiner. 5 8 Thumain Philare	- gelber bo.	112.2.200		- Grange's	10	6 — 8 —	10	Butter forellen-, giebt febr fchone, feite Ropfe	3 -	2
Tymain, Willer Sommer Somm	ftarfung burch Berichlingen ber Rorner	8	3 -	fdwef.lgelber	15	5 —		Großer, gelber berliner	3 -	2
Chief Chie	E Pomian, Winter :	D ?	3 2	brauner lewishamer	10	0 -	8	Fruber brauner Cteinfobf-, jum Treiben	3 -	2
Croser, breiftlattriger mit rundem Cancen				refenrother	1!	5 -	10	Griner be. bo.	3 -	- 2
Croser, breiftlattriger mit rundem Cancen			1.	fproffender ipater	10	0 -		- rothfantiger bo.	Z 8	2
breit und langblattriger mit scharten Aufler annen. 5 gener per annischer Williere der Komer Lindere der Komer Lindere der Komer Lindere Lindere der Komer Lindere Komer Lindere Komer Lindere Komer Lindere der Komer Lindere Komer Lindere Komer Lindere Komer Lindere Lind	- besgleichen vorzualich großer und bidblattriger	r	5 2	neuer vortemouther	1.	4 -		- brauner Kaiferlopi:	2 8	8 2
Rulecianissischer Tetragonia expansa)	breit : und lanablattriger mit icharjem Camer	1	5. 0	ntebriger Dan ., ertra	14	4 —		- gelber bo	2 8	8 2
Rener persantischer dyinat und Neisgewächs, (*hemopodium thatnan thatn	Manfeelinhifder (Tetragonia expansa)	1 -	_ 3	Lo Cotten, von jeder 12 2019, jur 5 &			1	- mit rothen Ranten	2	2
Rener persantischer dyinat und Neisgewächs, (*hemopodium thatnan thatn	rent bes beiseiten Commers, wenn ber gewohnliche	epinat	1		-		1	Cafgelber Rugels	2 1	8 2
Reacr persantischer Spinat und Neisgewächs, (**Remopodismu Kartsons***) 1 8 2 Mire de Auf doc de Kieft Spinat (M. Aufter Spinat de Kieft Spinat (M. Aufter Spinat de Kieft Spinat (M. Aufter Merch Mer	weit ansbreitenbes Gewachs, w von ber Came erft i	m Toofe		Unweifung gur Rultme bem Caben bekiffet be mirb	eine	6	1	Schuitt - ober Stechfalat.		1 -
Tradite gefer gefe	Mener pernanifder Spinat und Reisgen	äňs,		. 5 1				Tafut, gewöhnlicher früher	1 .	4 1
als Architha Eugen. (tiln Naperte dietaber unter Acht, 7) Cartchiruber, roftye and die veiße. neue dunfelreiße. neue dunfelreiße. gene die Wilkberte gleich, and wenn des inngan Pfranza aum Berfieren deiße, and wenn der Alberton professer. Bortuful, griner und geffer, als Expinate eine der gefundesten Gemus, befonders dei Expinate eine der gefundesten Gemus, befonders dei Expinate eine der gefundesten Gerich die geste, geste, rosser fichen der Kohltriße. Bortuful, griner und gester, als Expinate eine der gefundesten Gerich die geste geste, rosser fiche weiger, weiter des gesten melirt, ertra Bink geste, geste, rosser den gesten melirt, ertra Bortuful große, geste, rosser fiche weiger, weiter des gesten melirt, ertra Brink geste, geste, rosser fiche weiger, weiter des gesten melirt, ertra Bink geste, geste, rosser fiche weiger, weiter des gesten melirt, ertra Brink geste, geste, rosser fiche weiger, weiter des gesten melirt, ertra Brink geste, geste, rosser fiche weiter, ertra. Brink geste, rosser fiche weiger, veiner (Slaser, Fisher blewer fiche weiger, weiter des gewechnischen der Alberton weißer. Brink geste, rosser Branten. Schuttliaufer, neglister.	Bird 6 Auf bod — bie Blätter als fooner Spinat — be	r Came	8 2					Kreffe, ertra fraueblättrige	1	4 8
und dunkleielbe	als Reistn Suppen. (Ein Raberes hierüber unter Abi	th. 7.)	3	Ertra feiner weißer englischer.	;	3 8	3	- gewöhnliche		3 1 3
Giepflante, (Mesembernnthronum erystalt.) Bertien 6/3 — 80 — genehnliger telaur. 3 — 2 — fetcheines amerikantione, merikantione, dentriamiten genannt 1 Meister alkale. 80 merken sie, Lega Meister alkale. 80 merken sie der kontrol sie generalisten. 2 8 2 Medungel oder Achtrol spreak den sie der gelundesten der Kohlfrab in	uene bunfelrothe	jebe — 1	1 1	blauer, bo, bo,		6	4	- echte Baffer: ober Rrunnen:		
Bericken fabe. 6 merken se, 1748 ausenmodber, ne Land gerbannt. Die Blütter als Sprina hie dend berückt. Bortulit, grüner und gester, als Sprina sie Send berückt. Gemuse, besonders bei Veberfransspeisen. Blumenfohl. Borzüglich große, geste, rethspringer Kultur 13 Prund sowie Kultur	Withflance (Mesembeannthemum crystall) Worth	ion & A	_	Großer, fruber, blauer, engl. Glas		5 —		- perennirende, amerifanitiche	nnt 4 -	3
Portuluf, grüner und gelber, als Spinal eins ber gefundesten Gemus, besonders bei Ledertranschelten 2 6 2 1 2 2 3 2 6 3 3 6 2 2	Berfeben fabig, fo werben fie, t Jus nuceinanber,	ine Band		weißet		2 8		Adounted cost Melbirop, arcset	1 -	- 1 -
Bertulut, gruner uns getter, als Synal eins ber getunellen Okenule, besonders bei Vedertranthoften. 2 8 Blumenfohl. Borgaglich große, gelfte, rolssonlie, gant besonders sichne Sorte, die die gehringte kultur 15 Pfinds siene einge des Gebertranthoften. 8 Borgaglich große, ullerbester sichne Sorte, die der gehringte kultur 15 Pfinds siene einge des Gebertrants an 16 ben beingen fann 18 ben			2	Stedrüben ober Robfruben	,				2 -	- 2
Bernalich große, gelke, rolfsbrifge, gant besonders schöne Bernalich große, gelke, rolfsbrifge, gant besonders schöne Bernalich große, gullerbester fich in Em bringen kaun 1 6 - 10 Bernalich große, ullerbester finden bei 16 - 10 Frühre renklicher bo. 16 - 10 Frühre gewerben sink einer kiezulklinus 2). 1 Frühre gewerben sink einer kiezulklinus 2). 1 Frühre Gona. 12	Bemufe, befondere bei Leberfrantheiten	inbeften 2	8 '2					Mory, iconer engl. ob. Cons Lellace, alle Sorten mellet, et	etra 9 -	- 6
Borzüglich großer, allerbester speter, errea. 16 10 Neue reibzrauhautige, glatte, gelbe, engl. Pfeseue Etect: 10 Ocos-Leituee 10 Ocos-Leitue 10 Ocos-L	The second secon	1 ,5	-	Berguglich große, gelbe, rothforfige, gang befonbers fo	bone			peegleichen brauner, Brown Coss-Lettuce	9 -	- 6
- runger englither do. 16 10 rück, bringt befonders scheldingen, die sier bie 23 Ninud - erpresider do. 16 10 siewer gewechen für C. Cieske Betherlann S.). 1 2 Brighton Conn. 12				ben bringen	ann 1	1 6	1	- bunter, Spotted do.	9 -	- 6 - 6
cyrrifder bo	Borguglich großer, ullerbester frater, ertra	16 -	10	Dene rothgraubautige, glatte, gelbe, engl. Riefen :@	ted:			— tape de.	. 19	
	mreifder bo.	16 =-	- 10	fcmer geworben find. (Giebe Abtheilnng &.)		4 —	3	- Brightee Coss	10	- 8
liefert mirflich schine Civie 20 - 1 2 Memikuliche meine	liefert wirflich schone Ro	rfe 20 -	12	Orope gewöhnliche gelbe	1	1	1	1 Wie philen 7 ertrobt, beften Forten n ieber ! Marting &	. 1/	
Remitcher Bintefalat, Luitue romaine.			1				1	Remitcher Bintfolat, Luitue romaine	3 -	- 3

Calatwurzel. Pfund 180ti	Pahl- eber Schalerbien. Pfaut	2) Pflanzkartoffeln.
Seet:, große bunkelrothe. — 12 1 flein, ichwarpothe, ertra. — 2 — 2	Maierbie, nrue, anterordentlich frühe Wettrenner, 3 fint boch 8 bie febr frühe, volltragende, englische, die einige Fage früher	Gine Bortion von 4 bis 12 Stad von jeber ber nachstehenden Sorten foftel die einzelne Bortion 4 B. — Gehr viele Sorten können auch in größern Runntitäten abzeichen werben, nab fosten a Spinl von 11 B 10/6.
- neue, fleine, fuge	fommt als nachfiehende Sorte, 3 bis 4 Buß hoch	2) Das Scriment ber altern Sorten, No. 1 bis 40, fir
Mabunzelwurzel, fleine meiße, belieut	aller Erbsen, nno obgleich sie nicht aber 2 - 1 h Sup boch wirt, so tragt sie boch leit voll	3) Die neneften aus England nad Schottland, No. 89 bis 165, 58 Sorten
Reue, große, weiße batavier., gang befontere gu einriehlen 6	empfehlen, und eignel fich vorzugsweise als Rolgeerbie, 4 Fuß hoch 8	1) Gehr frube, mehlige, englifde. 21) Bellrothe, tunbe. 2) Erra frube, englifde, fogenaante 22) Lange, grungelbe Bwitterfartoffet.
Ertra frause, grüne Plumage voer Bebere 2 Ewroße, breitbaltriese, solliebe 2 Boldgeffe, solie 2 2 2	neue, weiße Cymitar	23) Rod's Kartoffel. 23) Ertea frühe, amerikanische, behgt. 24) Biebelkartoffel. 25) Biebe ober Butterkarkoffel, große
Sellgrune, fraudrandige	Englische Markerbie, Unight'a-Nerrow, bie hobet bie anerfannt be- lieateite Erbie, fann ju fraben nub fpaten Ansfaaten benugt werben, 8 bis 9 du biech	5) Brühr, feine Mauley's. 6) Lange (chenklitter Wiesens. 7) Lange Nierea, mit rothen Kagen. 8) Lange hellrothe Misteras. 87) Sünderdbert Mischartoffel, arose. 870 Sünderdbert Mischartoffel, arose.
Commer Ginbivic, Laitue romaine	nene, verbefferte, frube Corle, ertra	e) Lange, bellrothe Mierea. 9) Frobe, bellrothe pf lige. 10) Angl. fribe, melige fluntheefe. 11) Fribe, weiß mit roth, newyorfer. 28) Eo. be. gelbe. 29) Erta geoße, volltragende, mehilge
Reue vorzüglich schöne, große Jahrzwiebel, bie fich sen nut gut bie jum nachften Commer halt, fehr zu empsehlen 6 - 4	belieate Erbie, ebenjalls eine schone Kolgeerbie,	12) Cidle, feine, blaubleb, holl. Wine irrtartoffet. 30) Ealfet Arrancha- (Mealatfda) Keine, eagl. Spargelfartoffet.
regum nachnen Commer vat. fein gentyfein. 6 - 4 8 3 3 - 2 2 Gilbermöße, farte, platte, bunkelrothe hollandiche. 6 - 4	granbleibende Nonpareille Knights Marrow, die hohe, fall nech ichoner als die vorstehende	14) Belne, eagl, immeriodrenbe Ever- lusting. 15) Perid von Westerwald. 52) Nanbels. 53) Exchene. 53) Exchene.
Silverweiße, seine, rlatte, bollánbische. 6 – 4 Reue, vorzigilich schöne, seste, große, runde. 6 – 4 Lunge, süße, gelbe, birnsvmige. 4 8 3	Prige, ertra schou, 3 — 4 Ins hoch	16) Engt. runde, rothetau marmorite, 31) Gurtens. mehlige. 17) Lange becht. 36) Sanmets.
Odeiße franische	Reue außerorbentlich große, englische Waterloa, ertra 8 " 12	16) Blave Porns. 49) SchwachlaueBachs ob Aaftaalens, 28) Grobbers. am besten im April ond Mal zu 39) Brasstlanssche.
Reue Riefengtweebel, erita 12 Diefe Sorte, in ein Miffert ober in Topfe gefael und Anfangs Mai le felftigen Boben verpffant - iefert Anfangs Augun	Engl. Blaserbie, neue, große, grunbleibende	verfpelfen. 40) Buder- 20) Geibe, runde.
eben fo gro'e Zwiebein als bie aus Portugal bezogeaeu. Binlerhollanch (bleibt ben Binler iber fteben und giebt im		Die 1834 aus England u. Schottland eingeführten. 41) Black veedling. 42) Black skinued. 63) London blues.
nachiten Fruhfahre bie erften grunen Zwiebeln) 8 8 3	- nene, frühe, grunbiabente	43) Breadfruit. 41) Boff. 45) Conneght. 66) Chumpers. 67) Musgreve's now white. 67) Obloug huff.
Berllauch (nur vom Inli bis October zu haben) 12 -	Grine Rrub: ober grunbleibenbe, volltragenbe Folgeerbie, 3-4 " 5 Gold: ober Bachgerbie, bie allerfinitefte und am geeignetiten gam fydten	46) Douglas. 47) Dryden's white kidney. 48) Farly champion. 69) Pine Apple (Auanas).
Schalotten, große vortugiefische 1 — — große haltbare danische. 1 — — Mecambolequiebeln. das Dugend 8,6	Bftangen, um noch bis Novier, juuge Erbsen zu haben 10 Kabuginererbse, große grane, hollanbische	49) Early Hopkin. 70) Pertshire red. 50) Early London. 71) Pesie's. 51) Early american. 72) Red rose.
Rnoblaudywiebeln " 6 "	echte, niedrige, volltragente, eine febr gu empfeblente Sorte, indem fie eben fo große Arbjen ale vorfiehente liefert,	53 Early tull american. 73) Red rock. 53 Early prolific. 74 Roofs early. 54 Early white kidney. 75 Roofs magning.
Diefelbe wied wie Nartoffeln geoftangt und vermehrt fich wie biefe in ber Erbe; fie liefert lu einem Sommer 5, 6 ober mehr voll- tommene, fehr voolfchmiedende Zwiebeln. Ift aber nur von Lual die Robember zu haben.	nnb babei nur 4 -5 guß hoch wird	55) F. seelback's new. 76) Robertson's red giant kidney. 75) Rosarther. 77) Rosarther. 78) Hough black.
Gurfenförner.	- fleine, echte, fvanifche ober Richer	59) do. do. red. 79, Sun ver's red. 59) Lanceskire junk. 80) Sunderson's. 60) Lance champion. 61) Uigston.
Die Ernte von diesen ift fast ganglich mibratben — bagegen find bie vorzaubenen Körner woch jur größern Sallte vollkommen keimfabla —	trodener Erbsen, bie febr zu empfehlen find 4—5 finß 8 Belbe Erbse beite Gutte (auch zur Erzielung trodener Erbsen) 4	61) Lundon particular. Die neuesten aus Gugland und Schottland.
Lange, grune Schlangengnrie, nicht bie gewöhnliche glatte,	Brunbleibenbe besgl., zn bemfelben 3werte	89) Albany kidney. 121) Irish kidney. 90) Bevesfort kidney. 128) Lute profific. 91) Browns fancy. 129) Lus head late red. 421 Cork red. 1112 London early kidney.
Sehr lange, glatte, grune Schlangengurfe	Riefen-Budererbie, eine neue, vorzüglich icone Corte, beren Choten fehr fleifchig, über 6 30ll lang und 14 30ll breit	93) Common Yam. 134) Late white American. 94) Common frame. 135) Manly. 97) Orchard. 137) Matchless kidney.
Lange, grune, gewöhnliche Gurte	Werben - machft nur 5-6 guß boch	98) Cluster. (18) Aberdeen white. 99) Daly's wonder. (19) Alliana kidnay. 10) Dwarf early frame. (40) Flat white.
Grie, fruhe, neue bo	Rrups, allerfrühigte wolltragenbe	103 Dod's seedling,
Neue, rarte, hellyrune, febr ausgezeichnet, befondere fin's Missebet aber ausgeit ben Garten paffend, wenn fie erft im Juni aus Topfen babin verrstanzt wied	Ungarifche, große fpate 6-7 10	106 Dick son's early.
Die ursprüngliche engl. Nau-plos-ultra ober Prize-lighter, jum Treiben, wird über 2 Juft lang und ift bie wohl-	de Grace- ober Burbaume, jum Treiben	109 Early Windoor. 150 Red breadfuit. 140 Early Windoor. 152 Reck kidney. 152 Rock kidney. 153 Shedhad black. 153 Shedhad black.
Schonetenoste und seinste von allen Gurfen, 3 Körner 1 12. Melonen - und Kantalupenkörner.	Rofenfarbig blubenbe Kron-Juders 4-5 # 10 Grargel: ober glugeleibfe 4 # 20	143 Sarly seedling.
Melonen und Rantalupen in Gorlen nach unferer Bahl 24 beegleichen, viele ertra Gorten melitt	Türfifche Bohnen und Erbfen.	117) Fox early delight, 159) Wellington, 160) Staffold Hall, 149) Goldfinder, 161) Walls of Great Britain, 161) Walls of Great Britain, 162)
beogleichen, mehrere gnte Gorten melirt	biefe Corte liefert 12—14 Joll lange nut über 1 Boll breile Schoten 32	12t) filsh seedling. 162) Williamson's favourite. 122) Imperial kidney. 164) Ploughboy. 123) Invermax early. 165; Early seedly.
Das nachstehende Sortiment von 43 Sorten (6-12 Rorner von geber) fur 5-1/2 8 / 8	bedgleichen greite Gorte, Schoten 11-12 Bell lang u. 1 Boll breit 18 , bedgleichen britte Gorte, ober mittelgroße Antlicke Bohne; Scho- ten 10 Boll lang und beinahe 1 Boll beit	86) Die große Nohau'iche, riefenartige 87) Frandische, außerordentlich erglebige nab mehlreiche Kartoffel,
12 to. 1 8	Orbinaire Stangeubohne ober volltragende Nice Enrifice. Bohne (bient nur jur Erzielung trockener Bohnen)	Brish Apple Painto. 88) Kruhreife hollandifche Commer. Reue Kartoffel vom Orgel: Gebirge. Schlangenformla und
De fonen. Suder-, mit grunem Biefice	Schmalge ober Bulter-Brechbohne, bidichotige 14 Berliner Buder-Brechbohne, ertea 12	merfwurdig burch bie verschiebenart. Bilvungen ber Ruollen, à Ctuit 8/5
Sarreta, ertra Annaas and rothem Neilide Museta. Annaas mit rothem Neilide Meletat. BRefone von honflett ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	Reue, rheinifche, große, weiße, bidichotige Buder: Cabel : Brechbohne, 12 Boll lang,	3) Officineller Camen.
= Eangeau Res Giljaba Grane Res Gavillou Grane Res Cavillou Grane Res Cavillou Grane Res Cavillou Grane Res .	Rleine weiße Berlbohne ober Turlifche Gibfe mit Scholen ohne Bafern (febr gu empfehlen)	A A X
* Eangeau * Cillabab * Capillou * gaetlige * gaetlige * gaetlige * grine, gesen, japaalsche * Frider, gesen, japaalsche * Perilider, soles soba * Ballect, mit voellen Belsche * Bal	Gewöhnliche Turfifche Erbse ober Perlbohne. 12 Gang fleine Reis', Perl: ober Salatbohne 16	Acellules Miletonum 40 Anethula Föenkulain 10cG 30 — dulce 8ctb — 2 32 — graveulens 8 Angelica Arebangelica 48
Maltefer, mit welkem Fteliche "griem do. Kelendonige Juder- Zuder e, nitt vollem Teische welse Nedo	Nrue burchfichtige Bache: Bohne, fehr belieat	Aniana Vulgare 100 4 3 2 — Aplum petroselinom 100 w 42 — Aniiegia volgaris 2 of 6 120
Rautalnpen	Prunte ober arabifche Feuerbohne, große rolfblubenbe	Artentisin Absinthiam, vern
ober gerippte Melonen.	Brunf:, Manbel: ober Spectbohne, große, blide, weiße	Chamomilla officinalis. # — 12 Chelidonium majus. # — 4 Chenopodium mabrashoides. # — 12
Deannes Bod's Chimare	Rrup-Bohnen.	('ochlearia officinali
Siber - Armeitanliche Annaber - Armeitanliche Annaber - Frühr auften bei der Armeitanliche Annaber - Seim d'August der Scharfe Bedrage Narmallter - Beit globe, lrühe, mit rothem Breitaglefische Bedrages, hollabeliche Wellen auf der Blinter - Bleifche	Allerfruhefte hollanbifche Miftbeet-Arup Schwerbtbohne, vorzüglichfte Gorte jum Treiben, niebrig von Duche nnb febr voll-	Corinadrum sativum
Außerdem noch einige 20 Gorten Melonen u. Ranlalupen mit Namen.	tragend	Digitalis purpurea.
Diverse Gemüse. Pfand Bott	Rrup Berloohne ober Krup Turfifche Erbfe vorzüglichschöne, seine Sorte 14 Rleine, fruhe, gelbe Krupbohne, anch jum Treiben	J.actneu virosa
Arlischofte	Rleine, fruhe, gelbe Bringeg-Krupbohne	Ligaricum Levisicum 440 Melibrias officinalis. 16 Melibrias officinalis. 72
	Echwarze bo. 10 Bruhe, schwarze Rrupbohne, sehr voll ragenb. 8	Mornordica Elaterium
Svargel, großer, weißer, biter 18 2 Rüchenfurbie, gewöhnlicher großer, bierle Sorten 4 3 Heiner amerikanischer Marte, ober Vegelahle Marrow, wird, als ber feinste empfohlen — 12	· Und andere Gorten mehr. Große Robnen.	Papaver somuiferum
Gierpffange, ober Berengena (Nolnnummerlongena) 12 - 10	Grira große, weliche Garten	Rubin finctorum 28 Rubin graveolem 48 Salvin officinalis 32
Tamates ober Liebesapfel (gu Caucen). 10 - 8 Physalis edulis, efbare. Perien 6,5	Englische Windsor Beuns, vorzüglich große, birect aus England be-	Spartium junceum. Esth — 12 — Scuparium. Sciliaghes oleracea. Esth 1 —
Rhabarber, neuer, nilber, englifcher, worüber Raheres bem Samen belgefügt wirb	Englifde Windsar Benns, hiefige 6 Englifde, granbleibenbe Windsor 10	Tennectum vulgare
Gronns. Arachis hypogaea	Arube, leine, hohe Majagenbohne 6	Urtica dioica
beszleichen neuer, gelber	Bolltragende, fruhe 3merg Buldelbobne, & Bubboch (anch ju Ginfaffungen von Gemulebeeten ze. anwenbbar)	A) 60 - 100 ft - 100
barans zu erzeugen, die Portion von 2, 4u.6 & Linfen.	beegleichen neue Imperial. 12 Brofe Bohne mit purpurnen Bluthen, ju eben bem 3meite. 16	4) Exotischer Samel. Bir erbattea alliabritic Samen Samelangen aus victen Mettageanden, die tu
Beste, große, weiße	Bon ben meiften ber obigen großen Bobnen lounen auf Begehrüberjührige gegeben werben. Befamtlich feben blufe beffer Scholen an, gig bie frifden	gang nibestimmater Beil eintreffen und worüber erft bann Anerbictungen g macht weebeu fonnen. Wir bitten bie barauf Reflectirenden und gefulligft ihre A bafche, mituatheiten

5) Grafer: Samen.

Bachstehende Grafer find fammilich in ihren resp. Sorten gang rein und echt, auch von aller Spren und Untraut gereinigt, baher bie Preise fur folde pure Waare auch sehr billig im Vergleich zu Samen, ber, wie hansig ver Ball, weber echt noch gereinigt verlauft wird.

Nasen-Grassamen	Parting grangers Parting S	13	Empfehlenswerthe Mifchungen
mmerwährenden oder danernden Rafenplagen			Futtergräfern.
aus mehreren feineren, nnb im Wachsthume mit einanber fich vertragende rafern zufammengefett, erzengt nicht allein Rafen bes fconften Gruns, fander:	discolur 8 distachyus, gweibutiger Schwingel - 100% co. 8	79	Bur biefenigen, ble unfece Mifdungen aoch nicht teanen, mag es abthig fe bemerten, bag biefelben telnesweges, wie gewöhnlich ber Fall Ift, in gemifchter
t and ben bewährten Bortheil, baf, baergang tur nnfer Rimn geeignet, bo		12	ftanbe geernotet, aber aus bem Uebeefluß, mit Unachtfamteit gusammen geworfe iteben - fanbern fie merben aus ben reinen Carten, und mit Sachtunbe in
ahr ju Jahr fic fester unwurzett; bahingegen es bet andern Geäseen viel be 2U ist, daß sie nach dem ersten Zahre fowohl durch anhaltende Dürre, als Kreng	elatior, Miejenichteinzel 40 w ein Futtergans, bas nicht allein febr ergebig ift, fondern für fruchten wie für trodinen Boben gieich gut eignel.	id)	Perbaltnille gemablt, ale erforberild ift, bie Mifchungen gu ben refp. Bived
alte, faft ganglich vergeben. Die Mifchungen werben allemal nach ber angut benben Befchaffenheit bed Bobens, beffen Lage ze, ze, gn nachftebenben Preife			bilben. Daher man bel benfelten bas Barfinden von Untraut, Speeu It. fa : ale unvaffenbe Arten ju furchten bat Es wied bafter erfucht, bei Ertheilung
venden Beschaffenheit des Bobens, dessen Lage ze. ze. zn nachtlehenden Preise macht.	vur. fertilis , (Sinelaie) erglebiger Wiefenschwingel,	_ 10	Zuftrages, Die Befchaffenbeit bes Bobens zc. genau nngugeben.
Da eine zwedmäßige Behanblung eines Rafens bie Fortbauer feine	- fascicularis Bertien	15	Gine Mifdung ber nuglidften Grafer und Rleearten fur hornoleb:
Edionheit bedingt, fo wird auf bie gu biefem 3meife verjafte Abhant	- fluitaus (Glyceria fluitaus) (Pua fluitaus) Schwin geas, Mannagras, 100 % 45 \$4.	8	für leichten, trodenen ober Gerftboten, fo mie eine fur fameren, ober feuchten Boben
lung von J. G. Bunth: "Ueber Anlegung eines englifche Rafens fur unfer Rlima." Samburg 1837, - hingewiefer	tefonders puffend ju nuffen und fenden Wielen, wo es ergle und welles ein febr füßes Gras, van großen Weethe fit.	ig,	Gine bergt, fur Pierbe; fur leichten, troifnen, fo wie eine fur febmeren,
iphin	gignuten, (Sinelair) Ricfenfdmingel 100 % 80		fenchten Boben 100 # 24 # -
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Bertion	10	Sine bergl. fur Echaie
Brasfamen zu tauernben schönen Rafen, 100% 45 & -	- Hallerii heternphylla, verschiebenblattriger Edmingel	24	geringen fanbigen Beben 100 # 20# -
Bradfauten zu baueriten Rafen, mo biefe ungewöhnlich	Islineen, feldartiacr	- 12	
fein und icon gewünscht werben, und baber nur fontpielige Arlen bagu gewählt werben burjen. — Diefer Camen reicht	orius, Chaifdwingel. 36" 26" pratensis, großer Wiefenidmingel. 45 "	- 8	6) Kleearten.
bagegen weiter als ber vorh.rgehenbe 100 8 60 # - 14	prateusis, großer Wiefenichwingel 45 w untereitig eine ber empfehlemischeften der großbuchfer Graßer, doss harmbeig und Pferden gleich gern gelte Anf federn nue nicht zu brichten oder magern Boben lie es etchichten Ertrag.	en.	
Bradfamen zu bauernben Rafen unter beftanbiger Befchat:	Anf jebem nue nicht zu leichten ober magern Boben It- eb eelchichen Ertrag.	ert	Großer weiffer ichwedischer Alee.
lung von Baumen, aus bazu geeigneten großblattrigen Grafern benehenb	rulieus, rôth(id)er	32	Diefe Riecart ift bei jebem Raltegrad ausbauernd, auf viele Jahr
Desgleichen ju bemfelben Bred als letterer, aber aus lau-	- ruhra, rother Schwingel	10	fontmen pereurirent, und liefert mebr Ertrag, ale ber gewobnliche grof
ter feinblattrigen Geafern beftebenb	- tenuifulia, fcmalblattriger Edwingel	36	Mifee, inbem fie mehr und langere Schaffe teebl, beren Stengel viel i 'ael (weicher) find auch vermoge ibrer fraftigen fich ausbreitenben,
we, eugl. lumermahr. Rafen-Raigras, Lotiem perenne	Huleus avenuceus (Avenuclation) frangoniques Raigras, Saier,	ras	Burgel fich ibre Dahrung bei Durre ficherer verfchafft, und baburch
teune, von guter Ansbauer und lebhaftem Grun, 100 # 45 # -	1 fie Dualität 100 # 50 #	- 9	nachichieht, wenn anch gang furg abgemabl.
	- lanatas, Souiggras		Rraft junabm, glauben wir nicht ju gunftig über ibn gu urtbeilen, me
Futter: Gräfer etc.	216 24	- 4	lagen, bag mabricheinlich mit ber Beit fein Anban ausgebehnter merbe als ber bes großen rothen Rice's, inbem er in jebem Boben und unt
I. Raigras, Inlium percunc, echte perenn. Gorte, ber Caute	vnr. eine Barictat bes vorbemerften, gehl oft flulcus mulfis, 100 & 34 F	018	Berhaltniffen ansbaueenber und ertragreicher ift. Sbgleich von bem Camen, ber febr feinfbenig ift, noch feine anf
aus England.			Duanlitat abgegeben merben fann, fo wollen wir ihn boch nicht lang
2te —	mullis, echtes, weiches, rantendes Soningras	gene	landwirthidaftlichen Intereffe voreuthalten, vielmehr buech Berthei lleinen Duantitaten ibn fo viel ale möglich gu verbreiten juchen, um
I. Raigras, beutscher Camen 100 % 18 4-	empjenien.	0	Belegenbeit ju geb.n, bu felbit gu eenten.
r ift bei weitem nicht fo iconee Qualitat, ale ber aus England bezogene ;	Hurdeum muriunm, Mauergerfte (fur gang bueren Ganbboben).		Tas Pafel von eiren i Loth gu
mithin für eine teine Aussaat auch nicht fo empfehlensiverth als jener.	t.otium neintatum (italicum), italien. Raigras, f. nebennehenb		B. Die Preife bes rothen nub weißen fa wie bes Lugern Riees find bir geg (uit. 1847) gattigen, und nicht als feiftebend zu betra fibra, indem fie viellericht boher ober nuch niebriges geben tonnen.
ufdes, ordinaires, fogenanntes Raigras, 100 % 10 à 14 #	- maximium, größter Lolch Bortion	8,	vielleicht hober ober nuch niedrigee geben tonnen.
lienifdjed Raigrad, Lolium aristalum (percuoe italicum),	pereune, engl. perennirenbes Raigras, befte Coele, e engl. Camen, fiebe nebenftebent .		Wraffer rather files Trifolium mustanes hele name aboutschild
eins der varzüglichften Geifer.		0.6	Rroßer rother Rice, Trifolium pratener, beste neue obeelanbild und frangofifde Saat, tife Qualital 100 % 42a45 % - gute 2te - 3 as 0 - 2 Seiger Rice, Trifutium repens, beste nete oberfanbilde Sa.
1fte Qualität, vorzäglich echt und icon 100 % 60 K ed 2te - febr gut - 45 " - 35 " - 35 " -	toune, engl. feines Rafen Rafgrae, f. neber	- 0	Officer Riee, Trifulium rouens, beste nene oberfanbiide Go.
3te - minbee echt 35 # -	var. Stickneyanam, Stiefnep's Raigras	13	THE LOUGHTHAN THE STATE OF THE
nzöfisches Raigras ober hafergras, Avena elatior ebet	var. Whitworthii, 29hitworth's Raigras var. Russelianum, Ruffel's engl. Raigras	14	gute 2te
Hulcus avenaccus 1fte Qualitat 100 % 50 N — 2tt — 42 " —	Melica aftissima, bochftes Cungras, Peelgeas	80	Rether immermafrenber Rlee, aeue Barietat von vorfichenbem, a
wihrqras, beste große Sorte,	ein ausdauernbes, febr frühes, eegiebiges, wenn and weiches Gras,	1.dn	Duke of Norfolk's Cow-Grass betanat
(hiervan ift bee Peeis bem Wechfel unterworfen)	- Sinto behaartes Füsters	1	Sadmither aber Sufarnatilee, Trifolium innarnatum, beffer rein
für die Ifie Qualität	enerulen, flattet bo	- 0	
· ·			Berennirenber Rice, Trifulium perenne
liggrad, Holeus lanatus,	Pnaicum nltissimum, hohes hirfens ober Guinergras, Portion	12,3	Belber immerwahrender Sopienflee, Medicagn lapulina,
1fte Qualitat	germanicum, (Setaria germanica) beutiches hiefer ober Mechar, in Ungarn ein bevoezugtes hierbe	utter 32	1 îte Dualităt
matia allen , Straufgras mil meißen Ranten 2	italicum, (Setaria italica) italicuifces	20	Minum Onsern abor striker Cles Was notice out franchische Ga
americana (dispar.) Strauggras, großes ameritaniices. 8 calamagrustis, riefbartiges	miliareum, Sirfe, 8 Gerten fiebe in Abth. 9 aufgefü	el.	bo. febr gute 2te 56 # -
capillaris, Ctrauggrae, baarfeines	Phalaris arundinarea, Mohiglanggrad	t in 26	Weifer Melifot:aflee, Steinflee, Melifutus allua
spica venti, Winthalmgras		iehen	tiee feit ein paar Jahren als eine gang neue, nnglaublich va the hafte Gorte unter ber Benennung von "Reuer Riefentlee" ket.
nacouitara Rafenfdmiele	gemabt gu merben.	, usn	hoben Preifen aus eboten und angepriefen wirb. Rener, größter, weißer Melflotenflee, Melilutus alba altissima.
luteurens, gelbe, weiche	Phleum prateuse, Timothegtas, fiebe nebeuftebend -		Blauer Rafentlee, Trifol. enernleum, gur Bereitung bes Echab: Biege
canescens, fleine meifigrant		32	fafes bienend
Similar anticepte's Sirting	- aunun, einjabeiges Riepengras	41	(Größler gelber do. Mrlilni. macrorhiza. (Trifol. macrorhizum, Si
genunga, Altterfchaucte	- aquatica, Waffer-Rispengras ifftr gang naffe Stellen an ben ober Ufern)	- 1	Turfifcher Rice, Coparcette, St. Fnin, Hedys. Onnferychis, be
juncen, binsenartige	— compressa, platifiengeliges Nispengras	66	Qualitat
scalera, taupc	- fluitans (Festuca Anitans) (Clyceria fluit.) Edminn	grae.	Siebengeiten, griechiches beu, Trigonelta fne anm graccum
Talk Bucksforman and 100 % 30 %	6 Mannagras	- 10	Gehornter Schutenflee, Lutus coeniculatus
genieulatus, geglieberted. Loth 8/3 li uigricans, schwarzlicher; — ein fehr zu empfehlendes	- encuin, meergrunes Rispengras 100% 50	- 10	
frubes Pielengras	Beibe (ue Cande, Saibes ober fonft magern Boben.	-	
peratennin, Wiefen Anchofchmanggras, ein febr fruhes, er- giebiges und überhangt febr ju empfehlenbes Wiefen	- nemoralis, Sain Rispengras.	3:	
aras	— nemoralis, Hain Richengrad. ift auch pefondert junckussig am foattigen Stellen,und nicht allein c ergiediges Enttergraß, sonkern auch als befonders hindigen B graß unter ichattigen Baumen zuempfichten.	afen	7) Intterkränter.
211	gras unter foatrigen Baumen guempischen.		Renes Futterfrant (Meracleum).
(Diefes Gras giebt bem Deu ben betaunten Bobigeruch.)	Diefes ift bas von Mr. Hishup in Methren-Canife nis ein	1 -	3m vorigen Commer in Schottland vublicirt, ale auferorbentl ergiebiges, allerirnbestes, ben Mutterschafen fehr zusagendes frublin
ando arcuaria, fuger Canbhafer (auch gur Beieftigung bee Rlug:	aberaus ergiediges "Boreal · Buttergewachs" betannt get	adil.	futter Mit Entturanweifung h Pertion 20
fandes febr bienlich) 100 % 60-8 -	2 Gras Es bebedt allerdings bas gant febr bicht mit feinen un vielen feinen Biattern und hatmen, fcbeint inbeffen bie C	npae,	Mais, turfischer Maiten ober inbides Roen, als fufes, nahrhaftes u uberaus ergiebiges Grun ntter.
henathernmavenaces (Hofensavenaceus) ober Avenaclatior,	tungen, bie man fich bavon gemacht, nicht in fa habem Ge rechtfettigen. Es hat beim erften Anblid viel Aehnlichteit mi	be gu	Pimpernell, Puterium sangoisorha, auch ale nugliches Schafful
frangoniches Raigras	rechtfertigen. Es bat beim einen anbird viel Gennichtett mit mit Recht geschäften I'un uemoralis.	2441	Degebreit, langblattrig, Planingo lancenlata, febr nüblich bei Ar
	- pralensis, glattes Rispen: ober Biefengras	1	gung einer Grafung100 % 60 - 4 -
achypodium syfuntienm (Bromus sylvaticus) (Featuca sylv.)	- serutina, frates		Schafgarbe, Achillea millefulium, Desgleichen
Balbireere ober Balbidwingel, befonbers auwendbar unter Baumbefchattung	6 — 1rivialis, rauhes —	- 1	2 Autter, und baburch einträglich, bag er felbft nach ber Rod
za marina, geößtes Bittergras	o nis eins der voezüglichften Diefengrafer gn empfehlen.		erubte reichlich liefert ifte Qualitat 100 B 12 3/ 2te gute 9
and daily desired and desired	Setaria, fiche Panicom.		Symphytum aspereimum
naus agrestiu, Feldtrespe. NB. 3m Auguft ausgefaet, liefert	Triticum caninom, Sunbequate Por		Diefe vielfach gerübmte Pflange bewihrt ihren Ruf als erfles ergiebi
biefe im jolgenden Grubjahr ein febr frubes Gras	4 gigauteum, Riefenquate		Diese vielfach geritbinte Pflange bimant thren Muf als erfies erglebi Grunfutter im Feubante nut von da bie im ficten herbite Der fracfame Erteal von Camen, der überbem bei eingeleinen Körneren gefe
distachvos, zweibartige Treere. hat biefelbe Gigenschaft	repens, Maigenmale	I'	Fana fich aber aus folder Partion ein paar bunbeet Pflanger angieben.
incrmis, geannenlofe	befondere nber ben Pfeeben, wenn namtich nicht ju aft, noch in !	roffee	fpater bagu bienen, burd ihre Burgeticoflinge grufere Aupflangungu beranftalten.
muflin, weiche Kutterirespe	Duantitat gegeben, als blutreinigend febe bienlich. Daber wird a mehreren Banbern bir Mnrgel nicht verbrannt, fonbern gewasche	id) iai	(Großer Felbraftinat, Burgel und Rraut als nahrhaftes Fniter
pratensia, Wiefentrespe	6 fue biefen Gebrauch auflervahrt.	- and	Cichorie, Burgel und Rraut als fraftiges, Milch vermehrenbes Butte
- scealinus, Rernfrespe 100 % 15 5-	4 3		
syfratieus, Waldtredre (fiche Brachypodium sylv.)			Ruuins orientalis, bie hanptfachlichte Eigenfchaft bavon ift, bag
	Nachricht über Gama Gras.		Coutauren Jacen, braune Glodenblume, besgleichen
	Tripsacom dactyloides.		Beterfilie, nubliches Winter Chaffutter 42 .
ein fehr ergfebiges Gras, bag auch auf foiverrm, giben Lehmbaben boe-	Den vielen über biefes Gras gemachten Un ragen gu begeg		er Echaf Cauerampfer, Rumen acctoseffa
treffich gebeihet.	fen wir: bag wir uns feit bem Frubighe 1836 mit beffen Rultur nunmehr bad Refuttat erlangt haben, bag ee, wenigftens fur b		gebegen)
glauceucens, grangrunes	Doutschland, von leinem Werthe fenn fann, indem es mahrend be	brei les	Refenniriemen Spartiom acquarium, Decaleichen
febr bienlich, boch laum fo gut als obiger Arundu	Commer nicht allein feinen besonders fraftigen Buche geigfe u	b bei fal	ter Tanaccium vulgare, Rainfaren, wovon befannflich ble gefrede
	Luft faft ine Stoden gerieth, fonbern entichieben bie Winterfali	nicht r	er Bluthe jur Bertreibung bes Rropfes bei Bjerben ein wirlfar
nrenaria),			
necasia). Porticu 8/3	tragen fann. Diefes Gras fann baber bei uns nur als einjah	meis si-	Mittel ift

Tenes pernanifches Neisgewachs, Chenopo			Pfn:	3 Bum Delfchlagen. Fant
(In Meuco und Peru Quinon genannt.)	1001	Felbrübe, frangoffiche, lauge, weiße		
Bei ber and bier bemahrt gefundegen merkvürdigen Ertragsfähigkeit biefer auf gatem Roben, findet man, bas mit Ruben ein größerer Andan b	Pflang	halle maille tefethamb.		1 2 4 4 5
Statt haben tann; und ift ber bisherige Arbeifel, ob wir Atd fcones M	eht au	Beije Stedrube	2	1 Mohn, blaner, mit großen Röpfen 8
bem Samen ja gewinnen fey, jur Benüge gehoben. Die hamburgifche Befellichaft jur' Beforderung ber Künfte und nugliden C	Bewert	Runtelrube, vorzüglich große, über bie Etbe hervormachfende Cor ertra, 100 # 30 \$		mit großen geschloffenen Ropfen
hat einen Preis für die ausgebehntere Kaltur beffelben ausgesicht. Es erreicht in 5 Monaten die Dobe von 6 bis 7 Juf, treibt viele Zweig	ge, un	neue, eben fo große, gelbe, fuße, bie mehr Buder	16	groper weiger, mit bo.
liefert einen vietstiltigen Ertrag. In Pern und Merico wird ber	Gan	futter febr zu empfehlen 100 % 40 %	th ,	Sonnenblume
vied damit gefüttet, nm baburch das Eferkegen ja befordern, int Duinoa-Same mehe Warme oder Reiz als Reis verieihen foll.	Dem Di	Incterruntelribe, bie anerlanut beste, gang weiße, zudeereichfte Gorte, vorzügl	ia	Rreffe Rohl, gute Delpffange 24
Gin Musfuhrlicheres bieruber wird bem Samen beigegeben.		100 % 36 %	-1 (8 Leinbubber, Myagrum sativum 100215 2 - 4
		NB. Der Preis der Runtetrüben ift für größere Quantitaten bebeut, niedriger.	ab	Der Anban diefee ergiebigen Pftange, die auch auf leichtem und fogar geringem Boben gut gebeihet und flete eine reichtiche Ernbte fichert, tann empfoblen werden,
		Wurzel, gang vorzüglich große, fuße, rothe, englifiche Altringhan gum Buttern fehr empfehlenewerth; faet man fie giemlich mo	1-,	Madia sativa, nene Delpfianze
Widen und fonftige Gulfenfruchte.	Pfun	lauftig in einen tiefen lodern Boben, fo fann fie niehrere fcmer werben	97	Entrut: Anweifung ic, wird bem Gamen beigefügt.
Große befte brabanter Wide, Vicin nativn 100 % 14 # -	13	Reue, große, meiße, grunforfige, fuße Ruttermprael - mag	601	Farbepfianzensamen.
- engl Mide, Narwich Dide, normalich ichone	6	giemlich boch aus ber Erve hervor - werd früher als ble a bern groß - und fehr ergiebig.	30.0	Wichelmain where fulfide Quebing 4 at at a second and 42
Gerte, engl. Samen	6	- gewöhnliche, lange, rothe, braunschweiger	10	Rrapp ober Grapp, Rubintinetorum
besaleichen hier gebaute 20 " -	4	Paftinal, gewöhnliche		Bau, gewöhnlicher Binter, Resrda Inteoln. 24
Die Winterwide mird im Berbft gefaet und bleibt ben Winter uber 3 bie 4 30u		große, furge, dice Paftinal, eetra	1 20	Saffler Costlemes tinata-in-
Geit mehreren Jahren hat fich biefes als fur unier seinan baffent ce.		Trommel-Cavoyer		Rermesbeere, Phytolacea deenudra 20th 6 /3
währt. (Große, weiße, amerifanische, Vieia sativa ulha (umerieuna)	16	- großblattriger, schottifcher Grunfohl gum Abblatten	40	Ringelblume, echte, bunleiorangefarbeue, große, gefüllte, Calendula
Immerwährenbe Bide, Lathyrus perennis	48	blauer, 7-6 Buß hoher Blatter Riefenfohl		Ralberfraut, Chaerophyllum sylvestre
- hohe, breitblattrige, Lathyrus latifolius Loth 6 &		— Cavalier Rohl, Chon cavalier		Indivoferativetoria efiter Subias 0 at 0 0
Beilanische, Luthyrus elymenum, fehr ergiebig an Kutter und Frucht Magellanische, Lath. magellaniens, fehr ergiebig	16	- Chou brunchu, frangofifcher, aftiger Futterfohl 6		
Behaarte Wide, Vicin pilosa	16	Ruh Rohl - ober Cow Cabbage.		Potygonnm timetorium, Indigo:Buchmaigen Leth 12/3 260
Liebliche Dide, Vicia amoena		Greatenn Cow - Cabhagr	5 13 A	wird neue garbepliange gebeibet bier bet uns vortrefflich - wird gefael und
Geglieberte Wide, Vicin articulata	40	Der noch fortbauernden Rachfragen hatber muffen wir unfere frubere Bi wieberholen: daß biefes berfeibe Kobl ift, ber por eintarn Sabren in Bau	mertur	
2 houin's Bide, Vicia Thounii	24	Crearean Cow Cabbage auspofaunet wurde, und monon on or	aterlo	Raffeefurrogate.
gewöhnliche Gorte # 16 "	3			
Geune Felderbie, große, fcone, fruhe Corte 16	3	gluubige in bem Clauben an die Berbeisung zu bestüten : baf eine Staul de, mabrend eines gangen Tages to Rube ober 100 Schafe binlangtich zu	Arreston.	furge, dice
Granbunte Ronigeberger a 16 "	-3	Aus unferee und anderer Sachtenner Untersuchung bes in Bondom geget trodineten Robliftammes ergad fich, bal biefer ein Gremptar ber befannten	igten g	Chwebifder Raffee, Astragalus hocticus
Diverfe aubere Sorten Felberbfen, bei fleinen Duautitaten	6	fei, (vielleicht bas groste aus hunberten bagu gewihlt.) weiches baburg	g sõßi	Tabad.
Pierbebohne, beste Sorte	2	bu jeigen, ben Stamm furt vor ber Entfatteng ber Rutherfregen aus !	er Smeid	Birginifder, echter langblattriger Qu
- beegleichen Saat aus England " 20 " -	4	genommen, wihrend welcher Beit befanntlich alle Roblarten groeigen.		Chinefifcher, ftrauchartiger Kanafter
große Corte, # 23 # —	6	Der Marttvogt von Covent - Carden, ein Sachtenner, wollte ein Charlatanerie nicht bulben, indem er ben Aussteller von bort vertrieb.	ne fold	
niebrigbleibenbe, fruhe volltragenbe a 25 Tanbenbohne, beste Sorte	6	Bemerfung von 1839 über ben		Braftlifder, febr großblattriger
gang fleine, fogenannte heigelander Bohne		neuen fraugofischen Rohl "Chou Billaude		Rispenbluthiger 4
	,	Bekanntlich ist diefer Rohl vor nicht geraumer Beit in Paris angetundig als eine ganz neue aufferordeutliche Art. In feinem ganzen habitus gteich	t er bei	Tartarifcher, bidblattriger 4
•		oben angeführten Chou bennebu fo febr, baß man laft glauben eönnte,es fen vi ein Grempfar, vielleicht durch Aunft fo groß getrieben, vielleicht erft im britte	n hfefer	Yangeborf's
		in Samen gricoffen. Deer Biftaubeau baltes gwar fur nicht nnwahr bag bie Riefenstaube, bie er in Paris gue Schau ftellte, burch einen fremben	cheinlid	
S) Futterrüben, Futterwurzelt	ı.	fein Rohifelb getragen worten; Andere glauben dagegen, daß es der Chou ift. Da wir uns veranlast finden, diese Meinung zu theilen. jo haben wir den	hommeh	
Radflebenbe erfte 14 Gorten Jutterruben find bie, welchen man in Englan Borgug glebt, und wovon jede baburch ihren besondern Werth bat, bas fie fich	b ben mehr	Brs. pr. 110 Rorn.r. ju haben ift.	nnb 10	O .
Nortun gieret, und team Boben und Lage eignet. Da bier and in Deutschland ber Ruben einer ausgebehnteren Auftur ber g		Bellaufig erwähnte im berwichenen Geptember Dere B. gegen unfern Be er erwarte, aus ben Samenfchoten ber Pflange, bie ihm ber frembe Boget gebi	iber, da	10) Ectreide.
men or a sur Crahe weeks Anorthousung finder, to naben wir auch die Au	BEDGES	gen 15000 Frauten zu lofen — behampfete babet aber, baß Gewinn bei ihm nur fache, Ruhm allein, Pauptfache fen. —	Reben	Außer nachflebend benannten in graffen Duraniste
ber Sorten competite, und biefelben mit naberer Bezeichnung verfeben, bami genau bie Gorte, welche ihm am wunfchenswertheften fceint, anzubaue	n im	Bemerfung von 1840 über benfelben.		
Stande fei. Der bei jeber Sorte angegebene Umfang ift nur ale von guter Mittel	frudt,	Die oben ausgefprochene Bermuthung hat fich volltommen bestätigt, nic in Frankretch, fondern auch burch bie Pflanzen, bie wir feibst aus ben Samen à	t allei:	80 ber besten Corten, von jeber eine reichtiche Portion. für 20% c 30 bergleichen. 15 =
feinedwegs abee sie bad Marimum ber Große e bie bie Blude erreichen ta-	nn, 3n	pr. Acen erzeugten und bie fich in biefem Jabre auf ungewöhnlich braftige nur ju ber Dobe non 4 bis 5 Jus erzielen Uegen.	n Bode	¹
Die großern aber bis 15 Pfb. pr. Rube, in Felbfultur bier erzielt worden find. Die erften 5 Sorten tommen am früheften gur Bolltommenbeit, barauf		- Only the second of the secon		"Pramie : Baizen"
bie nachften 3. Die letten 6 find die fpateften.	Pfund	9)		"Whitington'fcher neuer weißer Binter- eber Frühlings."
Große engl. Rube, white Globe Turnip, von glatter weißer Saut,	B	Soustige Deonomiesamen.		für welchen die Agricultur-Vereine in Liverpool und Manchefter bie Preis- Mebaillen ertheilt haben.
meifem Bleifche, ovalrunder Form, 24 Buf im Umfange Desgl. Dales bybrid., neue, große, fcone, glatte, melonenformige	24		Plan:	
Rube, von gelbgruner Saut, hellgelbem bleitche, gegen 2 Bup		Leinfamen, editerigaer Cae Caat gur Tonne von ea. 180734 a 36 / -	6	Dor zwei Jahren entwsohlen wir auf ben Wunsch bee herrn Whiting-
im Umfange	40		3	ton guerft biefen feinen nenen Baigen. — Der fich feitbem erwiefene, über ans gunftige Erfolg, bei beffen ausgebreitelem Anban, bat gezeigt, bag unfere
2 gup im Umfange	24	Gauariensamen	3	Damatige nempfehting noch lange nicht ben wirltichen Werth biefer Maiene
Desgl. lurge red round, von rother Saut und weißem Fleische- plattrund, 2 Fuß im Umfange	26	Bogelrubfamen 14 a 16 # -	3	Corte gleichtam.
Deegl. Lawton hybrid., neue große	40	Eenf, gelber " 16 a 16 " -	4	Der gegenwartige Preis zur Contant ift zur englifichen Bunbel ober 60 W biefiges Gewicht
Desgl. white Norfolk Turnip, Meifch und haut meiß, Plattrund, Mittelgroße, 2's Buß im Umjange	24	- englifcher, erfra 30 " - brauner " 24 n 28 n -	8 6	und bei fletneren Quantitaten
Desgl. green top white Globe, von gruner Saut und weißem	~2	Sirfe, Riepenfirfe, meiße, Panicum album	16	
Bieische, fügelformig, 2 Jug im Umfange	26	- fdwarze - nigram	16	"Nenester Waizen,"
rund, 2 Buß im Umfange	24	- gemeinegelbe - miliaceum	16	"Richmond gigantic Wheat."
Desgl. Altringhum, neue, fofte, Saul und Fleifch buntelgelb, 14 Buf im Umfange	32	- Kolbenhiese, bunlelgelbe	. 8	
Desgl. Desgl. Aberdren vellow with purpir top, bie Saut bur- purroth, bas Bleifch bunfelgelb, 2 Gug im Umfange, fefte Rube		- blaggelbe	. 12	hetr Mumford in Bofton, Lincoln, hat und nuit bem biefigen Debit biefes feines nenen rothen Winter Maigens beauftragt, wogu wir
ertra	24	Mais ober turfischer Waizen ober indisches Korn, großer gelber	6	bereitvillig bie Sand bieten, weil Beer DR. und als ein rochtichaffmar un
Desgl. Scotch or Bullock, gruntopfig mit gelbem Fleische, freisel. formige, septeRube, 24 Bug im Umsange, ertra	22	- großer rother. - früher, Heiner gelber Zea praceon (anetilanifcher awarf Corn	10	empfohlen, ber gewiß nicht aus Charlatanerie bie anfferorbeutliche Rraft und
Desgl. Rene improved purple top yellow Bullock Turaip,	40	gelangt felbit bei bem ichlichteften Commer aur nolle	4.00	Ergiebigfeit, die beffen Gultur bei ihm bemahrte, aupreiset. Er wird ani ichwerem fraftigen Boben in Reiben, Die 12 Boll von ein-
Desal. purplr ton Swedish, febr große, rotblopfige, gelbe, fcmebifche	46	gen Reife	12	anber, in ben Reihen aber in 4 folliger Entfernung zu 2 bie 3 Games fo
Stedrube over Rutabuga, ale vorzüglichte Corte gu empfehlen (erreicht bas Gewicht von 12 u 15 %)	22	- 6 fcone Corten aus Amerika, von jebet 1 Portion 2 &	20	einem Loche von 2 bie 3 Boll Tiefe, gerffangt; in televiem Boben berhalt: nifmäßig bichter.
Rene, rothgranhantige, glatte, gelbe, englifche Riefen-		Anis, gang reiner, frifcher Camen	6	Das Paquet von 1200 Körner foftet 1 Thir. Br. Grt.
NB. Dir tonnen nicht umbin, biefe neue Gotte angelegentlich gn em-	64	Rummel, beogleichen	6	(Getheilte Paquete fonnen nicht abgegeben werben.)
NB. Wir tonnen nicht umbin, diese neue Sorte angelegentlich zu em- ptehlen, da fie besonders fest und dauerhaft ift, und die ungewöhnliche Swerte von über 21 W, nach Abnahme des Kopses und der Wurget erlangt hat.		Benchel, bester reiner 30 " -	6 8	
12 gang ueue Sorten englische Futterruben.		Corianber, beegleichen 20	6	Neuer Glen'icher Riefenwaizen,
Granfopfige, gelbe Stedrabe	40	Weber: ober Tuchlarben, große frangoulfche		"Eley's gigantic Wheat"
	40 40	Bermuth, ber echte, Artemisin Absinthium	32	Gine in England fehr gerühmte neue Maigenforte, Die einen febr reichlichen
Weiße bo. bo	36	Bum Grundungen.		Ertrag liefert, und beren Andau fehr zn empfehlen ift. 7ar 80 B
	32 49	Sporgel ober Aderfvert, befte große Sorte, Spreguln gativa (Spergula major) hodit auwendbar gur Befruchtbarung von		bei fleineren Quantitaten
Grege, weiße, runbe	32	leichtem und fandigem Boden burch Grunnulerpftugen		
	48	Die allergrößte u. befte Corte 100% 12 3/4 -	3	Baigen, Schottlifder weißer Binter-, aus Schottland 6 zogen, beite Surte
Grunlopfige Imperial yellow	16	Die zweite, große Corte 9	2	100第244 — 0
Rothfopfige bo. bo		Die britte, geringere do " 6. a —	2	brauner do. do. besgleichen 24 - 6
			1.4	Großer Commer. 20 - 4

			19. 4	l Serth
Gerite,	P-	2		Bortion 6 B
Engl. Chevalier. Geefte, fehr fcwere und qu enufehlenbe Corte, and England bezogene befte Gaat 100 20 \$-		Alnus glatiussa, gemeine Berg.Erls ober Ellet	2 8	- rubiginess, Streeteriat-700 k
Rene, schottliche Auunt-Gerfte, von abulicher Bortrefflichfeit wie bir Chevaliere, erift ober 8 bis 10 Tage fruber, Saat and Schottlanb		Arbutus Unedo, Eroberrounn	1	Sorbus ancuparia, Bogelberre
Maggen.		Berhrris canadensis 9x 2 X	6 2	Spartium juureum, fvanische, schonblubende Breieme
Ertra großer Dinter Caat	. 3	Brtula alba, weise Birte 20 v	î	seoparium, Befenpfrieme
Großer Standen ober vielhalmiger Roggen, Secale multicanle.	4	— pubrisceus, wollige — 8/3 — pumila, niebrige, amerikanijche — 8/3 Bignonia Catalpa ober Catalpa syringarfolia, Eromyetenblumen — 28 ¥ 1 baum — 28 ¥ 1	6	Sterrulia platanifulia. Symphoria raccinosa, amerifanifde Ednieebecre. 6
Eine vorzägliche Art, die febr zu emvfehlen. In Korn und Strufehr gutraglich - bas Korn fein von Gulle, und vorzügliches Melleferno. Er wird reichlich halb so die nur alo ber gewöhnliche Rogge	7.0	Broussenetia papyrifrra, Papierbaum. 256/3	20	
gefaet, indem and einem Rorn 12 bis 18 Salme fortenen.	- 4	Garpiums Betalius, gemeine Staube Staube 1 Cassin marylnudira, perentirenbe Staube 7866 Gastnuravrsen, füße Raftanie 880rt. 6 9	12	- canadeuis, canadigue itlanbilder . 6 Romet 8 & 6 h hibrariae, bunfelgiune itlanbilder . 36 & 6 - 6 orieutalis, morganianbilder . 20th 12/3 Waryana. Marc's debruagent . Pertina 8 & 6
Reuer Schilfroggen, Seenlr arundinnerum, bes herrn St heimen Legationerath von Erantvetter, beffen Compfellun		Granathus americana, Stell Stiles Lifetenam	5 16	orieutalis, morgeniantischer. 2019 12/3 Warryaus, Marc's görnagent Dertina 8/5 Tilia zuropara, genobnische Unte. 22/2 Lirxuroparas, Edadefainfett. 3 2 Viharnum Lautana, wolliger Schnefoll. 2 Viharnum Lautana, Ostafeksischam 18
ber verschiedenen bedeutenden Borguje biefer feines neuen benge- art voe dem gewöhnlichen Roggen in feiner hinlicht in Zwei'ei	111	Crphalaathus accidentalia, amerifanifder Anoribanm	12 12 6	Vilurnnm Lautans, wolliger Schereat 16 Viers Agents-Castus, Kenschiebeitsdam 16 Zieiphns entirs, gemeiner Lotosbaum 28 8 3 0
parauf nachen, ja nicht zu verfaumen, ben Aubau beffelben im for memben Herbit wahrzunehnen. Bis nach nachfter Ernte fonn wir nue mit Rleinigfeiten bavon answarten.	**	- Siliquastrum, rothblubenber Jubasbaum	6	man martiebenben und fonftigen bier nicht angeführten Geholg: und
Mener Ramtichatta.Bafer,	-	- Vitalba, gemeine - 8 "	12	Straucher Camen fonnen Sortimente nach unierer Wahl abzegeben werbent 100 Sorten für 40 & 50 - 20 - 25 - 10 v
icones Rorn, von bubicher, gelber Farbe - in Stroh febr uvpig		Colatra arborrscrus, Blatenitrand	4 12 8	25 — , 10 · Pei Bestellungen beliebe man zu bemetten, ob Camen von schonblübens ben Stränderen, ober baumartigem Befolix u. bgl. mehr, worzugeweise ge-
teicht ausgnfallen, fondern nit fet am Dutin- reit frub und fonnen wir fertjahren, biefen mit Re	dit	Cornns mascula, Roenel-Ritime	2	ben Strandern, ober baumartigem Beholze u. bgl. mehr, vorzugewerte ge- wunscht werben.
, gue Tonne von 160 W 9 ap Preuf. Ct. ob. 22 & b { Tonne 5 ap obee 12 a	len 6	Oxy acautha, Defen Beiftorn.	1 8	Amerifanifche
Cebe großer meichhalmiger gahnenhafer	- 6	- horizoutalia, durgerettettiment	16 24 16	Gehölg: nud Straucher: Samen.
ans England bejegene Caat	6	thyoides, weiße Geber. Cytisus alpinus (latifal.), wostr. treitstättiger Bosnenbaum ober Golvegen	4	hiervon erhalten wir lobeitd im Frubjabt birerte Cenbungen and Rorbamerlfa, moruber, wenn fie frubeitig gema eintreffen, am fie weiter verfenben ju tonnen, ein besondere Bergeichais erschenen witb.
Chottifchet Brrwirk spafer, gleich alls vortreffine 3000	- 6	- glomrrutus, inaularitger	12	(o
großer Augus Dalet, fruhet	- 6	Labarnam, genory mittheen districer Bortion 12 8	2	
bajee ohne Sulfe, obee großer, dinefischer bater. Großer Gr	16	Diospyrus Lotus, Dattelystaume	16 24	12) Blumen Zwiebeln.
Buchwaigen, Tartarifcher ober fibirifches Saibeforn, Polyg	on. 12	was	8	Ein Bergeichnis aber biefe ersociat jahrlich im Angast und enthält eine geobe And- wold von Opacianten, Autorn, Aaceten, Narrifen, Greus, Aalifektowen, Lillen z. die indeste unt bis November versandt werden können j dagegen nachtebende anch nach im Frühigde gepflangt werden.
gemeiner, beste Saat, Polygou, fagopyrum	32	Cuesa brownselber	12 20 16	Inemonen.
Neis, echter, Orysa sativa	i late	- hortemis, Gerten Delkum. Evonimus latifolius, breitblättriger Spindelbaum. 100 8 8 2, 2 2,3 Fraxinusexcelsior, gemeine Ciche. angeritanitote. S 16,61	1 2	Borgaglich foone, gefüllte, in allen Garben antereinander, blübbare Knollen. I A par 100 Stud 8 - par Duffent 1 4
8 6		pendula, hangende Traner-Ciche 20 "	2	Lantee gang nene, prachtvolle Gorten mellet 9ur 100 Etud 16 -
i II)	1990 65	Genista anglien, englische Bunter	8	Ein Sottiment von 100 ver ichiebenen, gan in einen, prachtvollen Gotten mit Ramen. für 66 — Desgleichen von 50 gang neuen. 25 —
Forst:, Gehölz: und Sträuchersa	mer	Gleditschia inermis, stadelloje (Plettighe		Neue, große, gefüllte, icarladrothe, Scatlet anperh
a) Wald-Samen.		maerorantas, grospinitetige	32 32 4	
1 Bir geben bekanntlich feinen Walbfamen ab, ber nicht zuverläffig muß nicht nur berfelbe frei von feber Beimischung fein, sondern e jegliche Rube angewandt, nm ihn von leichten und tanben Körneri	o intro le	bft Halreia trtraptera, vierflügelige Saleffe	4	Großblühenbe einfache Anemone.
Wattenne ober Gieble befte Duglital. Diefes Jahr (1	840)	virginieum, birginiteret	2	Diefe prachtvolle Biume tann man von Mai bis December in Blutte haben, indem man bie Mangung bee Knollen monatlich wernimmt.
fparfame Ernbte 100B 70	1 2	1 Tyrara, opening	. 20	Gine Melange, in ben verichtebenften Ruaueen oon hodroth, blan, bunt,
Riefer ober Gebren, ertra fonere Camen. Riefer ober Gebren, ertra fonere Camen. (Der voridbrige Preif war 22 nr. Pfund) Der biesfahrige fant (mitmo 1840) bei aoch nicht geschehere Eente — ucht bef		- phoenicea, phonisticle George Sahina, Cabebaum	3	Manuelein.
merben.	allen	- succiea, ichwebischer Wachbolder virginiana, virginische, rothe Eeder	2	Borgüglich fcone gefüllte, in allen Farben untereinonbee, gur 100 Stud 2 8
Riefern der vorzüglichte Waldbaum, fehr ju emp	7	Litifolia, breitblattrige	24	. 60 febt ichone 00.
Biebelnuß 100 % 34	B	Mrspilus amriauchirr, tuntetmeter astoption		Goldgethe Aurban-Ranunkeln
Platanenblättriger ober Lennen: 50 Belb: Buder, Acer sareharinum, als Walbbanm zu empfehi		Myrica eerifra, amerifanicher Banonrand, bit gat von Bache angebant	7	Brennenbrothe Autbans ober romanifche Ranuntein 100 Stad 3 - Bugenb - 8
Gler ober Erle, gewöhnliche	*-	Paliurus aculratus, Chrifteeborn	3 8	Gelbe turtifce ober niervritteunen jantacon
Birte, weiße, vorzüglichichoner Camen	******	alba, weiße, canadippe Buitt.	10	Ophie, grofblub, bellgelb mit fcwargen Spiben, febe icon "
(Fiche, gewöhnliche,	#-	2 anstriara, Schwarziohre wer Schwarzieler, empfehlen & 4 & ber voezüglichte Balbbaum, fehr zu empfehlen B 10	4	Bris ober Cowerdtlilie.
Afagie		Cedrus, Eeber vom Libonon, 1 Sapien von inigen Cunta. Cruhra, fibirische Birbelnuffieser	K 11	1 fris pavonia majoe, große, pfanenichweifartige Iris
Sainbuchen ober Weißbuden	5	1 - hale peusis (aleppiea), Atervollet	/3 ie	2 Im Francisco, oluquate Sautes.
Swretheine Rofen ju beden - ihres mobilriechenben Laube	jehlen	- Larix, Berchendaum, verzuglich ichvact feitiget 24	B	Gladiolus byyantians, großer roßer, febr (schuerdtel. Gladiolus byyantians, großer roßer, febr (schuerdtel.) eardinalis, prodstiger, föderladeroßer, Karbinalis. Durenb 4 8
Amerifanischer, großer Dornbaum, mil großen rolben Beeren- Rafrung für hochwild. Bobnenbaum, Cytisus Laburunm		Pirra, Silbers ober Gbeitanne		4 communis, rother gewöhnlicher 100 Stud 7 8 Dugenb 1
Bue Schonung anderer Blume und zagleich als Nahrung jur's 201 biefes die Busige bes Bohnenbaums von allen ondern gern aus t. großem Andern, u. baher reichliches Anpfangen zu empfehlen.	gt, von	ober mit furzu gebrungenen Rabeln) 2)X	20 f. albo, weifer
Ctachelginfter, Clex europaeus, ale Nahenng für's Bild Befeuhrteine, Spartium scoparium.		and rigida, that the rigida, that the rigida, that s	63	in 12 verschiedenen Ruanern, prachtodi
b) Obfiferne.		avlventeis, gemeine Riefer, extra igoner Canality bestimmt. (ultimo 1840) noch nicht bestimmt.	A	enmores, nen und practivoll
Nepfelferne		24 tanrira, taurifche Riefer wit verschiebenformigen Bar	fen	Amaryllis Atamasco
Rornel : Ritide, Cornus maccula	rjen	24 virginiana, virginische Rieser	24	Amaryllis Atamasco. 2 Belladonan anjor 2 4 cripsq titre transbritting. 2 better 4 6 formosistami, Sarability, gress Busicet. 4 Johnsoni, Sobnitor & Sanarolis, For tobs. 5 bongfolin in bib., nerje in gightiring. 1 1 8
e) Manlbeer Camen.	16 /3	- arientalia, morgentanerine piatune	4/3	Johnsoail, Johnfon's Amarpilie, febr (don
Marun alba, weiße Maulbeere	* 10 ·	Parerlia glabra, glate porceut. Prunus virgiulaua, virginii de Wegelliride. #2 Prlea tvifoliata, vreiblatriger Leterbaum. #4 6 Pyrus aria, Mehlberbaum #2 23		longfolin fl. nibo, werhe largebattrige 1 6
fr. uigra, fcwarze, fleinfrüchtige	on 12/3	40 Malus, Aepfelferne. 20	0 0	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
nigra, größe ichrarte Manlbecte. Broussuectia papyrifrra, Papierbann.		16 Rhododendrun eatahirnee, icone groppi, aipentele 12		Delynnthes inherons, blibbate ginter. 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1
d) Gebolg. und Etraucher Camen.		irragineum, toltominge	Вч	etid 4
Die ber Preis für Portionen notirt ift, werben biele nach Beich bes Camene erichlich groß gegeben.		maximum, größte	6 9 8	2ufts, Biers oder Figuren Rurbiffe,
Araein formesiana	134 43	2 Intifolium, — oreitointigem	6 9	in allen verichiebenen merfrutrbigen Formen. Gin Sortiment von 40 Gorten von jeder 1 Portion
platauoides, platanenblattriger over Lennen. Pscudoplatanus, weißer. saccharinum, Inder.	. 10/3 . 4 6 4	1 - Vermix, Ottobe Cambully		16 24 berfelben # 1 # 8 #
atriatum, geftreifter	. % 5.4	B — Carugana, fibirifcher Erbfenbaum	2.8	Ent große Portion ber iooninen Cotten and Genere 4 S
Ailantus glaudulosa, Götteehanm	. •10 •	8 viacoan, flebride	-1-1	

13) Blumen : Camen.

Es find hier nur solche Sorten angestührt, die durch ihre Schönheit, Neuhelt ober sonstigen Reis die Müse der Cultivirung beschnen. Außerdem können wir noch 12 die 1400 Sorten mittelmäßigen und geringen Ansehend zu billigen Preisen erlassen. Auch von diversen schönen neuen haben wir Vorrauh; jedoch nicht groß genug, um ihn allgemein zu vertheilen, wenn nicht etwa dei wlusigen Portionen und zu hohen Preisen, was wir aus guten Gründen vermeiden. Eben daßer find auch die hier verzeichneten neueren Sorten durch dilligen Ansab genacht.

Getheilte ober balbe Bortiones tonnen nicht abgegeben werben. Bon nachstehenden Blumenfamereien erlaffen wir nach unferer Stockrofen ober Malven, Auswahl: Bortion Portio: Althaea rosea fl. pl. weisblichenber Slachelmohn 119 Argemone albifora Gartenblumen. von 20 verfchiebenen Farben ber hoben gefüllten Dals Argemone annora.

Barcia yana.

grandifora.

Huanemani.

ochroleuca.

Aster chinensis fl. pl.... 63 61 Nu. 38.
12 Sorten gefüllte Buvergäfter, fieder No. 41.
neue Poramiben.After, fieder No. 41.
neue Poramiben.After, fieder No. 45.
tleiste, parte, heilblane ... Goth 163.
teriste, parte, heilblane ... Goth 163.
teriste, parte, heilblane ... Goth 163.
teriste zugensteller Schoolstenungs,
foreifor Schoolstenungs,
foreifor Schoolstenungs,
foreifor Schoolstenungs,
foreifor Schoolstenungs,
foreiforeite,
fakternbergeführe. • ____ nana ff. pl..... Denes größtblichendes Stiefmütterchen,
englische Unretenae (Penuc),
V 10 I a f r I c o I e r m a x 1 m a.
Eine neuere, ungemein großtöbineh, mobren Prodtiume, nubte niet mit
ber befannten Vinla trienlor grandiflore, den so wend mit Viola
alfalea ju verrechfen, dien undgeglehert Jerebe ber Gisten, fon bei,
Orfern auf Biumrnifeligeru, auch fann ju Chaffungen nicht Schonece Perennirende:Ctanben:Camen. 128 Astragalus niopecu 129 — nepalensi 130 Baptisia coernica... 131 — tinctoria... blaur Baptiffe.
fürfende
neur, (doine, goldgelde Bartonie.
fürfende
neur, (doine, goldgelde Bartonie.
fügder Brangeld, mit gold, worfs,
rothe nub fonftlig fühn graderten
Klittera
ausgezichnete Blummadagie.
ausgezichnete Blummadagie.
bei föhrende Fricherfold, perendfomobi
in Todefan als im Carten. Both 200,
authischedigen des führende gegenerie 132 Bartnnin anrea. 133 Beta cicla bensiliensis. Topfgewächs: und Topfblumen: Camen. 66 30 fernarie gefammelle, prachtinule Barben in 30 Poetitomen, bie wieder gegen 100 Bartiellen liefen können für 4 Z.
67 dies Weldinge unferf gangen, and mebr als laufend Bartielten delthe benden Sertimenth, eins große Poetitom.
68 Ochikelon, eine Kinner Poetitom. Dach unferer Ansmahl. Des feiden eine rumer per beit Dine t.

Ein Sortiment von So, incl. biele bervorgüglich iconn nenen, größtentheiß perennirenben Sorten and Barieblien in 60 Portionen,
für 82 J 50 fcone Sorten wirklich ftrauchartiger und perennirenber Topfpliangen. für 18 \$ - 25 bind 12 berafeiden. für 9 uns 4 " -n Gortiment von 40 gang nener prachtvoller llybrydur Lupisen, butch Kefructung der haustforten gede-blitte, presunten, Lupisen mit finander einergeiden davon in vergang. Serbfe in der Bluttenaushfellung Mamenichen von ideer 3 Jul Linge und von fohnferr Zichaung. Dief 10 Zariel. 12 X feeb Rr. 490 u. f. w. anch Nr. 893. Dan beliebe bei Beftellungen von Sortimenten ben besondern 3wed, wogu vendet werben follen, angumerten, damit die Waht banach getroffen werbe. Levfojen : Camen, gang vorzüglich in's Gefüllte folagenb. Pracht: Calcevlarien, Commerlevtojen, Cheiranthus annuus. grandiflora... latifolia..... Larifolia...

Laret...

Inacratha...

Medium...

f. pl. coerulea...

illaco...

El portibratan 3 Sortibratan 3 Sortibratan 3 Corporation 1 Cor Balfaminen. 73 Ein Sortiment von 20 verfchiebenen, ertra gefüllten, inel. Camellien-Butfamluen, Mofen - und ImergeBalfaminen, f. No. 415 für 2 L 8/2 melirt. Both stage blane bette Sahnenfamm, Sonstige Sortimente. Winterlevtojen, Tin Sortiment von 18 ber födniken Kölnberungs mit Amera für 2 % est.
Diefe Sorten mellet, eine große Portion
Desgleichen Heinere Portion
Desgleichen Heinere Portion
Desgleichen Heinere Portion
Desgleichen Heinere Portion
Des die Garben mellet
Des die Garben mellet Cheiranihus incanus. Bu Ginfaffungen. fester, als: 1941 schadesschrifteniger 1993 getder, Kirschlörmiger 1993 gehörnter 1997 mithenbebrdapselfrüchtiger 1994 seiner, überdapselfrüchtiger 1993 geber, überdapselfschödiger 2009 grossum, proßee, ediger; Erflarung ber Beichen. Phramiben a ober Baumlevtoje, fcon violette...... einfahrige Alumen ober fothe bie im erfen Sommer bilden, and gleid im Gorten andgesiet voerten.

einfahrig ober Commer biemen, bie aber erft in Unifterete ober Tople gesta nab nicht vor Mol in dem Garten gerflangt bereden. prefichtigte over nit im periten Jahre bildrube. premnirende ober ausbauernde Standengenochste. premnirende, die aber erft in Tople in Misteren gestet und spater ausge-plangt werben. 260 (utrananche corulea. 4. daniemier. 4. daniemier. 2005 bicalor. 2. uwtje gröfte, fibr foda... u 66 st. 2005 bicalor. 2. uwtje grôfte, fibr foda... u 66 st. 2005 bicalor. 2. uwtje grôfte, fibr foda... u 66 st. 2005 bicalor. 2. uwtje grôfte, fibr fodar... u 65 st. 2005 bicalor. 2. 2005 bicalor Goldlad. Cheiraithus Cheiri.

23 Gefüller, ertra geoßtidenber, dunkftranner, doder Stangen-Cad, vorziglich schoer, der Kristen eine Geschaften eine Ges Cheiranihus Cheiri. Pumpen vereine. Kraudartige Pflangen. Topfstunera, die auch im Breien fortfommen. Topfstunera, die warm Kehra wolfen, nud daher nicht im Freien fort Btumen, die zu Einfastungen dienlich find. ranfende Ablumit. Port
Semeruskipen od. dreft "Adonisi, Eth. 65.
blauer, felt hübiger Ageral, Eth. 16.
blauer, felt hübiger Ageral, Eth. 16.
blauer, felt hübiger Ageral, Eth. 16.
blauer felt hübiger foreicht im Adores odb 245.
coth Seineruskie. 6.
beiße mit rothen Agera. 10.
erlirt . 10.
beiße mit rothen Agera. 10.
erlirt . 10.
beiße mit rothen Agera. 10.
beiße mit rothen Agera. 10.
beiße mit rothen Agera. 10. Relch: ober Möhr:Mfter, Asier chineusis fi. pl. fdbint, gefbblüßenbe.

n. i. m. Fernasbilätt ige Busergirvteie.
Restriction.
Sterriction.
Sett 1102
Bestriction.
S Sorten für 2 14 & Cethone gefüllte Rugel-After, 6 verfc. Sorten für 1 26,3 mehrere garben melitt. Althaen rosen fl. pl. 45 Pene Phramiden-After, febr veahlend und blamenreid, obgleich biefe tanm nur halbgefüllt find, viele Farben meilet Boly 2 L Relfen, gauroiden.... Dianthun earyopmya
de Ausgezeidente Sortimentsnetten von einigen Dunbert Namenforten bes
erften Manges gesammett und als gang vorzäglich zu empfehren
100 Abener 2 & 8 & 98 Ampherephia inter 101 Anagallis enenea.. 102 "Intifolia.. 203 Anchusa italica... 104 Anemone coronaria 106 Anoda Dilleniana...... 107 An amatheea cr Sochmuth oder Mitterfporn, ieolar — fone, poeifartige Collafie, febr pu enuphelende Commerdiume, and for Adolf and ju Afrafoffenger gerigaet..... Serb 1803 a. — nichtige, claur Antlinfe.... Seth 1804 (fone m Afrafore)... Erinblingen.) ____ majus bi ____ montevid Aquilegia alpina... ___ canadan ____ sibirica.

Bostio Bostion 266 Cammalian coclesia	1.6	1.0
266 Commelian coclestia	415 Impatiens Balkamina (m vorzáglich gefällte Balfamien in allen Instein Leoh 36 ft.) bekglicher in nachtiehenden feparaten Gotten: 415 kolektie 417 lupferfaddene 418 spiecklich fielichfaddene	562 — Irifida
270 — Drammadii (hasalis) (picta)	419 violett geftreiste 426 rofensarbene 426 beltvolett geftreiste 427 feuersarbene, hochtimmige 427 feuersarbene, hochtimmige jeb gae beih 4 L — fcarindrothe Bwerg-Balsamine	Heinen, puniel orangeren Blütten, blüg fie den gangen Sammer,
273 — atrouanguinea. O trans. ob. blutrofb, febr. fébr. 12 - 1273 — grandié. semipl. O blubgfüllt, großbühgenbe 20 - 274 Comen bipinuata	449 binte Boorg-Bolfomina. 450	568 Mawrandia Barclayana
276 Crept enbra. O rothe C heffunge. 18 277	433 Indigofera linetoria 5 ethe(Snbigopflante. 434 Ipomoca cuccleaa. 5 febaridarothe ArichtenwnbeCoth 2 4 435 heleracea. One behaute.	nichtan — S. Stupringer 65. Supringer 65. Su
Cocurbită, Hanter-Kutbiffe, viele Sorten, fiebe funfte Seite. 281 Cuphea Visconissima. Itelay Gupber. 282 silenoides o péditigasupher. 282 Cynoglousum laitfalium o meise Elezzifimisinist. Coth 6,3 283 Lechrifolium ogoblachistirige. 285 Datara ceratocania. Om (Sones, febr großtübendes Elechapfel	437 luten. Ogtobarskiere 20th 6 A 439 Michauxii Onthour's gefterfer. Loth 6 A 439 Nil Opubotige, himmefelane. 446 Quamociii Oxio gesteberte, hodrothe, sedr seden. 444 — vorprates 6. div.	neue fchatchorothe, fche fche, blüde fchen
286 — fartnosa fl. albo	443 * Kaulfussia orientalis	\$756
Ajacis clata (hochmodiculor Mitterform in 6 Sorten, fiebe Nr. 55.	\$489	2 580 Trocus. A rolde, die cefte febr fchon. 4 581 Smithli A neue, febr fcho. 4 582 wiete ber fchonften Gotten melter. 4 Die Nieuwlus Arten find als prachtvolle, fowohl Garten: nit Appf. blumen un empfehien. 6 583 Miendlits Jalappa. 6 fcdonbt. Wunderblume, in verschiedenen
	458 — odoratus	2 584
295 Intermeilian 1 mittlerer 36 s 296 Izrufinum 2 lafarblauer 399 sibiricum 7 großel himmelblaner 299 1 Gortiment von 12 schonen Gortea peren. Ritteespora str. 240 290 2014 Gortea mester 2014 22 2014 22 2014 22 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014	1 100	S91 Molacetin ineria.
Dianthus carrophylius, verjügf of fodne gefülter Neiten, erften fonftigen Rangel, fiede Nr. 46—96. 301 Dianthus harbnius	466	3 396 Nemophila aurita. O geóbrte, pietet elfebedoninstimme. 4 397 — ** atumaria. O feir punlitrie, meije, aleticell.Ph. 0, 2 3 398 — peduncuitata. O feir punlitrie, meije, aleticell.Ph. 0, 2 4 398 — elmonista. O feirablithige, meije. aleticell.Ph. 0, 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
	in bluitoete, corviger, inta une vorger gare. 469 — de a si'll ars s (), bider and pagsfülkend, fabberefen Sarben-Misanten von weit und filla, faden, Seth 60%. Rethe vorftende find alferiefer, rune, sierende Gennmerblumn, in Zopfen fo ichon als im freien Lande, and, zu prüdziger Einfassungenzu erwschelte. 471 Lim na n'h a v Douglasii (), neues, niedliches Gommeregen de nus	5 601 " majnr biefelbe als vorstebende, natgrößer von Blat ben Seth 3 2 4 802 Nicotiana gianen
611 — "gtaueus	478 Linaria alpian	603
319	475	3 508 — sanguinea
336 micraulas de la fatticularia della fatticularia de la fatticularia de la fatticularia de la fatticularia della fatticularia	2 480 Liaum aldam. O meistergiacod. 16 = 39 482 — m n n o g y n n m., b weistlicher, fraudritzer Alado, eine duberh zierde Aopflange, wie sie duben zierde Aopflange, wie sie dube zierde Aopflange im Garten febr eignet.	2 613
530 Echium violacoma	2 483 persane 21 tmmermbfrenber 6ctb 8\(\alpha\) 384 Lozen triculor (On briffst big 6cdf 16 - 485 Lobelia cardinalii 7. Karbinafse 6bblfe 16 - 486 Erinn (On briffst big 6cdf 16 - 487 Erinn (On briffst big 6cdf 18 - 2 487 Erinn (On briffst big 6cdf 18 - 2 487 Erinn (On briffst big 6cdf 18 - 2 488 Erinn (On briffst big 6cdf 18	2 617 *Oenothern roseo-alba
Clasethe Composition Clasethe Composition Clasethe Composition Clasethe Composition Clasethe	190 Lopezin mexicana. O cotte Soprije cotte Soprije 491 Lophospermum erubescens. Etimbende Amminamenpfianje, sin priddiask stimmendes Acorperados, and fur bra Garten. Om februaritikarier Chalenteise 2th A 2	2 621 den sill orn ones, bichtbuthige 6 622 Drummund il. 4 Drummund'd, nen und fcon 4 623 Francil. 4 Stafer & 2 624 fritions. 4 fcons, gelbe 9,012,000
337 — cn mp n ct.a	493 Lanaria rediviva. O wisierte Wondviole. 1233 3 495 Lopiqua aldua. O woise Eupine. Sect 16. 496 angustifolias. Ottoria, blaue. 497 arborous. A bauvaerigs, weißlau gelb melitt. 499 bicolor. O periorbige. Section 80 80 80 2 499 canaticulatus. O gefucht, helblaue, aus Buer	2 627 Lindieyii © Einotevi, (cone 12 2 2 228 mollissima 7 weichte. 16 2
viscida. practivolle, oon brianter's feforer,	3 500 — grandifnlius (macroph)lius) A, neae, febr großblitteige, bunkelpurpurne	6:32 — pumila 4. niebrig, nieblich 4. 1950
346 Fenseoa appendiculata. At glori (Some Francoe	1 tm ersten Sammer, jedoch nicht so kehltig als im den folgenden 2 Jahren.	636 crucita Irrayblamige
151 picia	2 508	4 644 Onoais rutandidoia. 2.1 főőne, runtbúltriay Dnoais. 4 4 645 Orobas Fucherii. 2.2 Bildry's rothellediyaudertés, bútyátim erften Commer, jöy hútóg, éth, as Ø 3 646 Palavia rhombocfulia. 2.2 bernnenbtofter, ülerardáter, ar fódiaer
Blamen bes berühmten Klat to de ee Goetiments gefanmett, woran in der Regel jede 2te und die Aron eine gefülle Georgine liefert. Sohn — nann f.pl. niedige oder Iverge bedyn 566 Comm coccineum. 4. hattavothek, ihre fchaes Gwum.	509 Marshallianus ,	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
264 Chilene	2 516 — Marubalitanus	
567	2 514 — mutahilie	659 weifer mit rothen Spien, ertra — 660 (hwary — 661) bunklerother
322 Gomphrena globosa fl. albo@ite weifer Lagsfamaranth.	3 515 — var. Cenil.abankeil	665 — digitalis. A finarrhalbailder. 2 666 — diffouus. A fid aubreitenber. Seth 40 A 2 667 — oxalus. A tobalblittiger. — 40 2 669 — oprocess. A fibers, bribliager. — 60 4
378 Gossypium berbackem Otto ehte Kaumwollenpflange. 379 - Lutum Otto holden of her braine. 360 Gendamia aenmatico. O wohlriebenbe Grahamie. Loth 16 /	3 517	" 3 676 — pulchellus
Ses Selgans	2 596 albifora. I weiße, desgl. fehr foda	" 2 67f - obige Gorten meitrt
387 Helianthus annnus fi. pl	2 527 — lacticolor	677 °Petnnin ayctaginistora großblühende, weißer Aadad, Eth. 2003 3 678 — °mlrnd it is (Snipiglossis Integrifolin), wandervolle, geoßblühende Saipiglassis, befannte, schort, rothe. 4 **The state of the state
Bay Hasperis matronais.	2 332 apicatus. A. Sprachitikhige. 2 533 tomontum. A. wie nach ehend, wodei indeffen nie 2 533 tomontum. A. wie nach ehend, wodei indeffen nie 2 533 tomontum. Derbürgt weeden Lann, daß sie ihren Benennungen tribleiben. Die 12 Gorten bolten 40 S oder einzefen 4 Dorten Dorten der Dorten	100, generit & varer cunjume vertengtaug gemonnen. foht fochen. Da abre be erfe. Sozie aus Samen fin nicht teu bleiben, so geben wir fimmtliche meilet, bie größere Portion. für
200	4 839 flavescens — 539 fruteweens — 540 mutabilit — 54 4 pallida — 513 pulchelius — 543 parpureus — 544 spicat — 545 variegatus 4 sag — wide Warietstea melivt	NB. Diefe Sabigtoffie find durch die erfediche glute von Bratten, die fie vom Frühlemmer bis in den follfelen Derk nummtrebeden entwerten, die falle naentbefficht a jetem Plummgarten zu betrachen. 8 4 601 Pentaputen phoenica
	\$45	682 Phaseolus muitiflorus arabifor Sener-ober tothing, Srant. 683 Phaseolus muitiflorus arabifor Sener-ober tothing, Srant. 9 bobn
400 Eypericum alegana	2 552 — Corrica	605 Phlox Drummandii 🔾 Drummant's pedotige Mammenblune in bierfen Mancen von larmefin, farmus, rofenroth, volett, lilla &
414 o snporba y ridditige, große, rot byurpaene	. 3 589 Diefe 5 Corten mell'et ober frparat	[A] # anticering eine der jopanten pressen de desertion.
1		

0	Porti	ong	
666 Phytolaeca decanden	Rermesbeere	B	
697 tis 1 e m e u enliformica (merblume aus Californien Coth 2.1	3	822 Agrosti 823 Alonsos
689 Podelebis graciila(*)M	armfolia. Belfee, data: yocatyre	_	821 Baptisi 825 Cattich
691 — fl. nlbu	goldgelbes Fingerfrant	4 2	826 Celsia 827 Centun
691 — airounguinea4	fcmargrothes	2 2	828 Cistus 829 Cintor
695 — Russeliana2	brennenbrothes, fcones Bingeriennt ertra engl. Primein, van einigen 100		880 Crucina 881 Dahlia
692 — "nonulis2	Barietaten Loth 32/2 aute Garten : Primein # 20 #	2	833 Deliche
600 - "eintior	hochstengl. engl. fcon, # 32 #	3	833 Echino 834 Erodiu
700 — farinosa	ertra engl. Primein, van einigen 100 Baricitien 2015 925, gute Karten Primein 20 - bochfengl. engl. foón 32 - foóne gerubete fróne, dineffic. gerobal. Garten Auribein 20th 36,5 krifeln.	8	835 Eryagi
701 - "Auricula	gewohnt Garten-Auritein, Corp 36/2	4	896 — p 897 Frituta
705 - ertra icone echte Blumen bes erften Range	graus diesflice. for de		838 m 839 Gentin
707 - ertra icone butter :	nutriein von Promittiumen, 100 Abrner 8 A	2	840 Gnaphi 811 Goodet 818 - v
709 Resedu atba	weiße Refeda	2 2	843 Hedyer 844 Iberials 845 — T
711 Ricinus communis	Bunberbaum # 4 #	2 2	845 T
713 — parpureus	blaurother, hubfch	4	816 Ipomoe 817 Lactud 818 Laguer
fieblichften Donfaeb	Immortellen. Ginidhriges, rofentathes	6	819 Leasa :
716 Radbeckia amplexicatiis	"Mmorruen. Engaptige, tofentalies afige. Mit Cuttur-Amorffung. frengelimfaffende Andbectic 20th 8/3 breitappige	2 2	851 Nemes
Bolgenbe Salpiglossis find force	hl Garten- als Tapf-Bierpffangen. fcmarzburpurne Baxclay's	2	852 Nemop 853 Nymph
719 — Barclayana	e mittelartige	2	854 Orobus 855 — n
		4	855 — n 856 Oxyari 857 Paconi
Do wohl teine Binme m men weniger treu tom	eftr als bie Sulpiglussis aus dem So- mit, so haden wir und auf Auführung der beschräntt, da biese zusammen ebensoviel g tonnen, als wenn wir 20 Borietäten	K	858 Pelarge
Farbenfviet gemährer nambaft gemacht.	ionnen, als wenn wir 20 Borietaten		859 Polygo 860 Pranel 861 Resedu
1	No. 678 anb 679.	,	863 Rheum 863 Sedum
721 — Horminum	Tenors Salbei	2 2	861 Serrati
721 Sanguisorba tennifolin4 727 "Sanvitn'in procumbens	ralbblub., fcmalblattriger Pimpeenell	3	865 — c 866 Silenn
728 Scabiosa atropurpurea	nnb anbere Karben untereinander,		867 — n
729 ntroperp, mans	Eath 12 3	2 2	869 Sphene 870 Tuget o 971 Teleck 872 Thymu
7:10 grandiff			971 Teleck 972 Thymu 873 Valeria
73t - besgleichen in 8 Garten m	große igware, in oweren adinerungen, meliri, ertra	4	873 Valeria 871 Viotu s
7:13 Schizanthus retusus (Hookerii)	Sooter's Shigont he, überous prachtpall.		Dene
734 — pinnatus	hooler's Shizonthe, überous prachtvall. euch für den Gatten gefiederte	2	875 Cumpa 876 Celosin 877 Cineral
735 numins	Quantification 20	12	877 Cineral 878 Clarkit
737 — porrigens	weitzweigige # 20 » ril . Batter's Spattblume , eine neue, ichft intereffante, icon Commerblume	8	879 Clianti
739 Senecin elegans	einfache violette und weiße Rreugblumt	1	861 ('oreop
740 — — fl. albo pl © 741 — fl. atroparp. pl. © 742 — fl. lilacium pl ©	buntetourouene, gefüllte Bath 24&	4 2	862 Cosma 863 Dahlia
742 — fl. lilacium pl	rather a meifer Rudenfang. Eth. 60	2	884 Delphi
2			885 Digital
746 — dianthiduen	gedrückte, schon	2 2	887 Elicht Bier
748 — compartu	fünffledige 6	2 2	blass
750 Solanum Melong, fruct nlb. 043	fanfledige mit weißer Frucht. " 6 se Gierpflange mit weißer Frucht. " 16 se mit langer, violetter da. " 16 se mit runder, violetter da. " 20 se breibläterige Spierflaude, eine der hubb	3	888 Erysii
752 fr. viol. rotund. or. 754 Spiraea trifoliata	breiblaet eige Spierftaube, eine ber bub-	8	889 France
755 Stenactis speciosus4	fcellen, perenntrenden Stauben prichtige Gtenartis. Eine fehr hubiche nbe - mehrere Farben mellet. Bath 12 f purpurne Stevie	2	890 Heieni 891 Inula 892 Loasa
756 Stevia purpurea21	purpurne Stevie	4	893 Lupin
759 Stine penunta	putputst. gefägtblåttrige hübliches Kebergraß. w Hoargurte, jur Bebedung von Lauben, da fie ungemein weit rankt Ech 1852	4	891 1
200 Sycios anguluta	n hoargurte, jur Bebedung von Sanden, ba fie ungemein weit rantt Coth 10,0	2	896
761 Tagetes erectn fl.auennt pl. O	gef., orongegelbe Sammetbl., Both & A	2	904
763 — nana fi. pl	ger. orongegere Cummerbe bet. 68 % 8 % niedeige, gefüllte, graftlichende, bubch 20 % Fleine vanunkelblith. Sammerblimmer defteifte und arfüllte. 20th 8.0	8	898 Malope
765 pattila	Bleine vanuntelbluth. Sammet Blnme geftreifte und gefüllte Both 86	2	900 Minul
769 Tithonin tngntiflora	Breund ber Auroro Loth 40/2	3	901 Papav
770 Totpis harbata	Schonblubende, dem Deliotrap abaliche		908 1
Topf, gegen Rite	ju temahren Both 40 A	4	963 Pentate 964 Plancel 965 Pon al
772 Tracheman coeruleum Q	mengarten und in Topfrn	3	906 Schka
771 Trifolium incurratum	teine vanunfelbich, Sammed-Unme gestreise am de gelüten. "Seh 340, geltes "krodysteschriftung " 8 - debnühren, dem Leiterschaftung " 8 - debnühren, dem Leiterschaftung des Sommers im Gaten, im Winter pur trudyten pur bei der den den den pur trudyten nur in 1810 für den Bie- ten 1810 für der der der der der Sommerstume hockreiter Kire. Beit 340, Kalaurium ohlindun, Kreffe. " 3 "	2	907
771 Trifolium incurnatum ① 775 Tropnoolum majus ② 776 — atrosangninea ②			908 Schort 909 Silene
ma var lulan ()	ten wie in Topfen		
778 — var. strint	neue, gestreifte	2 2	910 Sisyrin 911 Station 912 Tropac
781 — — fl. nfbo 4	tori for	2 1	i
782 — coccinen4	hochrather, ausgezeichnei fcon, eine der fconften Blerblumen	4 2	913 1
783 Verbascam phoeniceum	fcone, practiv. Berbene Salh 24,3 fcone, buntelblaue	4	911 1
786 — hastnin	joone, bunerelause fjesffermige, volette	2 2	915 - 1 916 Verben 917 - h
788 — venosa	febr foon ate Topfgewide, wie im Garten großbinmige Btafenfdate	4	51.
790 Vinca roses	r rothe Binca	6	Gan
793 Viola montana	Berg-Biole	3	918 Eticher
791 — " — maximn4	ben	Ц	1000
795 Wahlenbergin gracilis 2	zierliche Wahlenbergie	1	9 81
796 — grandiflora			919 Eschec
798 — — fl. pl	gefüllte bo	3	
	groedenäsigften Gartenblumen empfiehlt, arben: großblüb. schoelachrothe	П	920 Pentste
	denle int. ourselline emmi made	-	921 Dinnth
808 — fl. rozeo	weißblühende	4	922 Salvin
803 — vialette — 804 rothvialet 805 — ginnoberrothe — 806 tar	min rotheå	4 4	923 Tageter
809 — helltarmin — 809 arange	- 840 tupferfarbene	3	981 Tagete
#13 - Die vorfiehenden IN Poup	min rotte. \$\frac{1}{3}\$ \$\fra	2	925 Lupinu 926 Etichry
811 Zinnin narea	gewöhnliche golbgelbe # 18 #	2 2	
816 - multiflora	pollblubenbe, rathe # 12 # gelbe # 12 #		Palmbar
819 verticillata (a)	quirifoemise, bubfch	:	1
820 Zoegea Leptnurea 821 Zygophyllum fabago4	vothgelbe Flodenbinme, hibid 20 Bohnentapper, recht hubiche Staube	;	Neue bu
	and the second second		

22	Agrortis pulchella	fcoaes Stranfgras, febr gierlich in
23	Alogsea grandiflorn2.1	großblübenbe Dalbblume, and fur ben
		Sarten, fon
21	Baptisin exultnta4	Sarten, fon
25	Cattichron piattglussa	Incarnatrothe Ceifie
26	Celnia incarnata	blaggelbe Blodenblume
(87	Centunrea dealbata	foine Ciftrofe
SEC.	Cinionia elegans	foone Clintanie
90	Crucinnella stylosa,41	febr bubfche, rothblub, Staube, Coth3 &
	Dahlia senbigera	Meinblubenbe, violette Geargine - 4:"
255	Delichus Lablah	egyptifche Bafel, mit weißen nnb mit
-		fcmargen Samenjebe
33	Echinops exultata2-	höchfter Rugelbiftrt Eath 12 3
34	Erodium gruinnm	Reiherfcnabel - ber Same bient al6
		Sogrometer Both 18 A
335	Eryagium gignateum2-	hohe Mannstreu Bath 16 /
36	plnnum,2	Raifertrone
37	Fritutaria imperialis	Ribifeier 12 "
1334	- metengris	tunte Parent
139	Gentiann, 10 berichtebene Species	mit Ramen für # 1. beutfche Immortelle
	Gnaphnlinm germanicum 24	bubide Rachterge Bath 20 6
315	Goodetia lepida	rothgenderte da 30 "
112	Hedroneum exenne	fich bewegenbet Rorner 8 A
70-7 10-1	lberis Ingascann	mebrige bubiche
14.5	- Tenorina4	Tenar's Shleifenbinme
LLG	lpomoen bona nox	große meiße amceifanifde
117	Laciuca persane2	blauer perennirender Gatat
1A	Lagueus ovntue	eiformiges, bubiches Gras
149	Leasa scanthifolia	fdarfblattrige Boafe Both 12 A
50	- hrvonifotia	fcarfblattrige Loafe Both 12 & jaunrubenblatteige bo # 20 "
51	Nemesia florihunda	blumenreiche Remefie, febr ju empfeb-
		len, fue Topfe wie fur den Garten
32	Nemophila phacelieides ①	violette Liebeshainblume
153	Nymphnea coeruleatto	blaue Baffertille 3 Korner 16 A
121	Orobus luten2	getbe Beihraucherbfe
155	- niger4	schwarze ba.
156	Oxyuria chrysanthemoldes @	neued Sommergewiche, goldgelb m. weiß
57	Paconia afficinulis var2	Bauern: ober Pfingftrofe, von vielen ber ener Camen 100 Rorner 20 &
-	Pelargonium von	fonen engl. Sarten 12 " 16 A
500	Polygonum elegans	fconer Buchwaigen
	Pronelta grandiflatha4	großblubende, weiße Bath 20 A
	Resedu tutea (nicht Inteola) &	hoher gelbee Refeba
	Rheum palmaium2	banbblattriger Rhabarber
63	Sedum coeruleum	blaues Cebum vom Mtai-Gebirge, In
	Topfen, wi	e ju jarten Ginfaffungen febe nieblich
61	Serrntuia cenlnuroldes 24	forablumenartiges Gageblatt
	coronata2	gefrontes
	Silenn ornata2	gefdmudte Gilene Both 12 A
67	- noctiflora	nightige
16H	Sonchus floribundus	vielblum., blauerGinfrbiftel, febr hubich
669	Sphenogyne speciusa	ichone Sphenogyne Bolh 38 A
574	Tuget es minutu	fleinbtub, 8 guß habe Sammetblume
7 9	The state of the s	goldge be Schafgorbe, fehr fcon
94.8	Valeriann cornacopine	fullhoraubnlicher Baldrian
27.5	Viota muitiflora4	vielblumiges Beilden
70 8	t sort municipal with colors of	victor and good and a second s
5	Lenere und noue	Te Blumen : Meten
2 2	remote and neme	te Blumen : Arten.
375	Companies specular genediff.	grafblühender Benuefpiegel, Both 16/3

samum Perwakinaum of bodorangeslarben, 2 Sub bobe neue Gerenblum, an flaten und geben neue Gerenblum, an flaten und geben neue Gerenblum, an flaten und geben neue Anna de la fin production and production and an anna de la fin production and grandifolus hydridus.

and grandifolus hydridus.

and grandifolus hydridus.

and grandifolus de la fin production and grandifolus and gran

3 neue werthvolle Blumen.

3 nene werthvolle Plinnett.

3 man, idoadum — eine Etrobelume, die mei 1939 and Comme

2 ma Gowarmfalle erzgegen — nab die im Gommet 1840

daumatig in 7 bie 8 Ars. dobe in Toofen in seiterne Schoe

2 de production of the Artistic of the Artistic of the Collinnet terisch 1840 and the Collinnet vool 2 del Dardwesser, von schafter volse Karbe. Die

diammet terisch 1944 aufs Arre Collie und Seinen mehr

deltrin magnifien. — Test Pracht-Pflanse wurde 1840 in den

Botterder Tammssallen gewonnen, wo ihreberaus große prah
ende fasenlässe Minner allesmen kassen große prah
ende fasenlässe Minner allesmen kassen große prah
ende fasenlässe Minner allesmen kassertameter erzgete

ende finite-aus — dochethee prächtiger staudseriger. Die odie

von uns selbst erzgegen mis verest minner 1840 verbeitet Art

nd nicht zu verweisen mit einer stätschie eine vochool

2 schollen eine Schollen in der der der pracheolie

2 schollen eine Konternatione Calbe — eine woche

2 pracht now, vor. — Verwenallscherzobinmigervanneterklicher

2 spatum now, vor. — Verwenallscherzobinmigervanneterklicher

2 semmstämen, derna drindungen übernaß sich den finde finde

2 spatum more, vor. — Verwenallscherzobinmigervanneterklicher

2 spatum now, vor. — Verwenallscherzobinmigervanneterklicher

2 spatum mencenneter zu den den Werica.

2 spatum mancenneter den den den Werica.

2 spatum mancennethnum, weue Warietien, siede 887.

2 spatum mancennethnum, weue Warietien, siede 887.

amtobl, besondere schön im Blumengarten ader auf dem Rolen, wohln er im Spälsommer verpfanzt wied, naddem er im Andengarten wie Aoptsobl ange nader worten. Det de inteleoribe Welbe, madt sich über sichsen Blätter ben Refer vortselfsoft in Grupten auf dem Rafen.

Rachtrag. febr pierlich in Benglische Garten: Geräthe.

Rachftebenbe Engl. Gartengerathe find, rudfichtlich ihrer 3med maßigfeit und porgaglichen Gute, gang befonbere gu empfehlen; fie find nicht allein ngerft gierlich, fonbern auch fo banerhaft gearbeilet, baß fie im Berhaltniß ihrer langeren Branchbarfeit ungleich billiger gu fteben fommen, ale bie ge wöhnlichen Gerathe. Die Deffer zeichnen fich burch Schonheit und Bobl. feilbeit aus.

Garten Meffer.

ı	.32		x	
ı			-#-	
ı	12	Gin Meffer-Befted van weichem Leber, enthaltend 5 Klingen Diverfer		
ı		Form und I fartes Deft, woein diefe Rlingen paffen, febr brauchbae		-
ı	11	Borguglich gute farte, mit fcmargem Defte	3	ĕ
ı	1.5	Starte mit braunem Anodenhefte	1	ä
ı	16	Mittelgroße mit glattem Dornhefte	1	ě
ı	17	Dergleichen mit Rusbaumbefte	1	
ı	20	Mittetfleine Garte, ertra, birfchornheft	1	ä
۱	34	Dergleichen mit Rebhornheft	1	
ı	31	Mit Ro. 20 gang abntiche, nur rtmas größer	1 :	
ı	36	Dergleichen mit Rebbornheft	1 :	ä
ı	22	Biemlich große, mit hubichem, braunem Rnochenhefte	1	
	23	Sehr icone, ftarte, feine, Dirfchernheft	3	
		Dergleichen, nnten mit einer Platte jum Dammern		
	33	Dergleichen mit lieinerer Rtinge, ertra	3	
		Dergteiden noch ttetner	2	1
	25	Dergleichen mit glattem, weiß und ichmargem bornhefte, ebenfalls mit	2	
	26	Dergleichen mit fcmarjem bornbefte und hommerplatte	2	
		Dit brannem Doen befte (abne Getenf)	1	
		Großt, farte Deffer mit farter Bige und Dirfcbarnbefte	4	ă
		Mittelgroße Gartenmeffer mit Bedermeffer nub Dirichborubeft	2	
	38	Schone Deffer mit Sage, fcmarge glatte Dorn befte Geinesweges un:		
		bequem in ber Tafche).	2	ä
ż	29	Pfropf- nad Gepalliermeffer mit fcmaler, feiner Rlinge, Reb. und		ı
		Dtefchoenheft	2	ä
	40	Deutermeffer, mit Dornheft und elfenb. Spreige	2	ä
	41	Dergleichen mit Rebhornheft	2	ä
	42	Dentirmeffer, mit weißem Defte (ohne Gelent) mit Goeibe	1	ä
	43	Dergleichen mit Elfenbeinheft gum Ginfchlagen	3	-
		Rleine zierliche Gartenmeffee.		
	KA	Beine, mit birfchornheft und Albernem Ramenefchilbe		j
	51	Beine, mit Dirichbernheft und langerer Alinge.	1 1	ì

or Quant, mer Artindarubile ung muderet Brinds
58 Dergleichen mit glattem Gornhefte
53 Dergleichen Heinere
55 Dit Dirichhaenheft nebft Febermeffer
56 Dergleichen nach fleiner und feiner
59 Beine, mit glattem Darnhefte nub Bebermeffer
60 Dergleichen in anderer Farm
62 Dergleichen Linger von Rlingen
65 Dergleichen breit und furs
66 Dergleichen tleiner nub fcmal
69 Rieine mit Schildpaltheft und Febermeffer
70 Rurge mit braunem Anochenbeft und Zebermeffer
73 Dut glattem bornhefte und 3 Zebermeffern
75 Dit fpingebogener Rlinge, Dirichhornheft, mit Febeemeffer
78 Dergleichen mit glattem Dornhefte
80 Dergleichen mit 2 Jedeemeffern
82 Dergleichen mit birfcharnheft und mit 2 Febermeffeen
86 Deegleichen großer und feiner
83 Dergleichen ertra fein mit & Frbermeffern, Perlmntterhefte unb
filb. Ramenfdilde, fehr hubfd
84 Mit Elfenbeinhefte und Febermeffer
85 Gang Il, feine mit Bebermeffer, bubiche Gifenbeinbefte

18

Raids ober Jagd Meffer.

90 Keine, feine Baldmeffer, Dornbeft, mit Tebermeffern und fübern Rammeffelbe.

92 Mitter Beldmeffer, glate hornbefte, mit debermeffer und Kopt geber.

16 Geftere Beldmeffer, glate hornbefte, mit debermeffer und Kopt geber.

96 Geftere bergleichen mit Lingerer Klung, Fruerschaft nad Kartzleber. 3

96 Beine, Elfenbein heft verziert nad 2 Erbermeffer. 4

Afticheeren und Forftmeffer.

Afficeren und Forfmeffer.

100 Sehr große nnd karfe Afficeren, womit man mit geringer Unftrengung gemilde Affie abnimmt.

100 Affine arch ginn Gebrauche für dem Machenberg in der Archine arch ginn Gebrauche für dem Machenberg in der Archine arch ginn Gebrauche für dem Machenberg in der Archine der Gebrauche für dem Archine Gebrauche für der Gebrauchteren in der Archine Gebrauchter der Archine Gebrauchter in der Gebrauchter gebrauchte für der Archine Gebrauchter der Archine Gebrauchter der Gebrauchter der

Gartenicheeren.

194 Sedenscheren, jum Ausguten ber Leuten. 6 8
196 — neur, vorzäglich ftatte Pnierie. 6 8
199 — be. mit ber Einleitung fingerbie Arft.
40 — feine gleiche, auch gum Gebrauch für Damen. 6
140 — feine gleiche, auch gum Gebrauch für Damen. 6
143 Ann inch eeren, jum Scheren bober Baume. 6
149 Ann inch dere en, jum Scheren bober Baume. 6
150 Bi men fich ere en, jum Edweren bober Baume. 6
150 Bi men fich ere en, buffe find for ingenofelt, too bie abgeschnitten Binner, find twegnialten, proifem ber Schere festigsballen wieb. Peine Genteben von granten find fie fleckfalls nieglich. 3
150 Arnnben ficheren, jum Ausguten ber Leuten. 3

Berichiedene Gerathe.

Genglifche Patent Gras. Coneide . Dafdine.

Die Brauchbarfeit biefer Maschine in naber nachgeweisen in ber Abband-lung: "Ueber Anlegang und Ethallung eines englissen Rafens fur net Klima" mit einer Abfildung. — Bon J. G. Booth. Samburg 1837.